

KASTEEL BUDINGEN  
EENMALIGE MAATREGELEN

|  | Vrijgesteld<br>van toelating | Opmerkingen   | Datum<br>uitvoering | Uitvoerder | Bedrag |
|--|------------------------------|---|---------------------|------------|--------|
| VOORONDERZOEKEN  |                              |   |                     |            |        |
| STABILITEITSONDERZOEK  |                              |   |                     |            |        |
| Stabiliteitsonderzoek van de eerste hoeve  | x                            |   |                     |            |        |
| Opmaken van een asbestinventaris   | x                            |   |                     |            |        |
| DRNGENDE WERKEN  |                              |   |                     |            |        |
| KASTEEL - OOSTELIJKE PILAREN   |                              |   |                     |            |        |
| VOORAF   |                              |   |                     |            |        |
| Verwijderen plantengroei   | x                            |   |                     |            |        |
| NATUURSTEEN  |                              |   |                     |            |        |
| Herstel natuurstenen elementen   |                              | met restauratiemortel   |                     |            |        |
| Aanvullen lacunes met inzetstukken   |                              | in dezelfde steensoort of een passende imitatiesteen                                |                     |            |        |
| SMEEDWERK  |                              |   |                     |            |        |
| Ontroesten, voorbehandelen en voorzien van een roestwerend verfsysteem van de d      | x                            | Zwarte kleurstelling  |                     |            |        |
| BRUG   |                              |   |                     |            |        |
| BAKSTEEN   |                              |   |                     |            |        |
| Herstel van het bakstenen gewelf   |                              | Gebruik van bakstenen in dezelfde vorm en kleur als de oorspronkelijke steen        |                     |            |        |
| NATUURSTEEN  |                              |   |                     |            |        |
| Herstel van de natuurstenen contouren  |                              | Gebruik van eenzelfde natuursteen in eenzelfde formaat als de oorspronkelijke steen |                     |            |        |
| Afwerking van de natuursteen naar historisch model                                   |                              |   |                     |            |        |
| SMEEDWERK  |                              |   |                     |            |        |
| Ontroesten, voorbehandelen en voorzien van een roestwerend verfsysteem van de ankers | x                            | Zwarte kleurstelling  |                     |            |        |
| Verdwenen of sterk beschadigde ankers worden vervangen                               |                              | naar historisch model   |                     |            |        |
| KORTE TERMIJN  |                              |   |                     |            |        |
| MOESTUIN   |                              |   |                     |            |        |
| ALGEMEEN   |                              |   |                     |            |        |
| Het zwembad wordt verplaatst   |                              | De zwemkom wordt wel behouden   |                     |            |        |
| Het tennisplein wordt verplaatst   |                              |   |                     |            |        |
| Aanleg van een pad doorheen de moestuin  |                              |   |                     |            |        |
| Maken van een nieuwe toegang in de zuidmuur van de moestuin                          |                              |   |                     |            |        |

| BAKSTEEN   |   |   |  |  |  |
|--|---|---|--|--|--|
| Reinigen van de bakstenen onderbouw van de serre       | x | zachte reiniging met verzadigde stoom         |  |  |  |
| Herstel van het voegwerk van de onderbouw van de serre | x | Met kalkmortel                                |  |  |  |
| Herstel van de plantenbakken                           |   | Met gelijkaardige bakstenen qua vorm en kleur |  |  |  |
| Herstel van het voegwerk van de plantenbakken          | x | Met kalkmortel                                |  |  |  |

| NATUURSTEEN  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
| Herstel van de hardstenen dekstenen van de plantenbakken       |  | Met gelijkaardige stenen qua materiaal, grootte, vorm en afwerking |  |  |  |
| Herstel van de voegen tussen de dekstenen van de plantenbakken |  | Met kalkmortel   |  |  |  |

| HOUTWERK  |   |  |  |  |  |
|---|---|--|--|--|--|
| Herstel van het houtwerk van de serre indien nodig                |   | In dezelfde vormgeving als het originele |  |  |  |
| Aanbrengen van een nieuwe afwerklaag op het houtwerk van de serre | x | In witte kleurstelling                   |  |  |  |

#### TUINIERSWONING

| ALGEMEEN  |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|
| Aanleg van de parking ten noorden van de tuinierswoning |  |  |  |  |  |
| Renovatie van de tuinierswoning                         |  |  |  |  |  |

#### ZUIDELIJK KOETSHUIS

| ALGEMEEN   |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
| De buitenmuur wordt van een extra toegang voorzien |  |  |  |  |  |

| BAKSTEEN                               |  |   |  |  |  |
|--|--|---|--|--|--|
| Verpoederde bakstenen worden vervangen |  | Identieke bakstenen (formaat en kleur) aan de originele |  |  |  |
| Heropvoegen van de gevels              |  | Met kalkmortel  |  |  |  |

#### HOEVE 1 EN NOORDELIJK KOETSHUIS

| ALGEMEEN   |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
| Herstel van het waterafvoersysteem, zowel boven- als ondergronds |  |  |  |  |  |
| Heraanleg van de binnenkoer                                      |  | na herstel van het waterafvoersysteem en naar oorspronkelijk model |  |  |  |
| Herstel van goten en daken                                       |  | naar historisch model, vervanging van asbestleien door natuurleien |  |  |  |

| BAKSTEEN                          |  |   |  |  |  |
|-----------------------------------|--|---|--|--|--|
| Herstel van beschadigde bakstenen |  | Vervanging door bakstenen in dezelfde kleur en vorm |  |  |  |
| Heropvoegen van de gevels         |  | Met aangepaste kalkmortel                           |  |  |  |
| Zachte reiniging van de gevels    |  | met verzadigde stoom                                |  |  |  |
| Bepoetsing van de gevels          |  | in witte kleurstelling                              |  |  |  |
| Voorzien van een zwarte plint     |  |   |  |  |  |

| NATUURSTEEN  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
| Herstel of vervanging van de beschadigde kapitelen |  | Herstel door restauratiemortel of vervanging met inzetstukken in dezelfde steensoort |  |  |  |

| REGENWATERAFVOERSYSTEEM               |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------|--|--|--|--|--|
| Herstel van de keramieke afvoerbuizen |  | op een duurzame manier                                     |  |  |  |
| Volledig herstel van de goten         |  | op een duurzame manier met omkasting naar historisch model |  |  |  |
| Herschilderen van de kroonlijst       |  | in witte kleurstelling                                     |  |  |  |

| DAKEN  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
| Verwijderen van de asbestleien                             |  | door een expert                        |  |  |  |
| Vervangen van de asbestleien door natuurleien              |  |  |  |  |  |
| Aanwerken van de aansluitingen met het opgaand muurwerk    |  | op een duurzame manier met loodslabben |  |  |  |
| Nazicht van de nikkappen en indien nodig opnieuw aanwerken |  |  |  |  |  |

| SCHRIJNWERK  |  |   |  |  |  |
|--|--|---|--|--|--|
| Herstel van het houten schrijnwerk                     |  | naar historisch model                                     |  |  |  |
| Herstel van de dakkapellen                             |  | naar historisch model                                     |  |  |  |
| Herstel van de luiken                                  |  | naar historisch model                                     |  |  |  |
| Herstel van de verdwenen poorten                       |  | met historisch passende poorten of moderne interpretaties |  |  |  |
| Voorzien van het schrijnwerk van een groene afwerklaag |  | in dampopen verfsysteem                                   |  |  |  |

| BEGLAZING                                      |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
| Herstel van verdwenen of beschadigde beglazing |  |  |  |  |  |

| DUURZAAMHEID   |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
| Plaatsen van zonnepanelen op het zuidelijk dakvlak van de schuur |  | zodoende dat deze niet zichtbaar zijn van straatzijde noch van het kasteeldomein |  |  |  |

## IJSKELDER

| ALGEMEEN                                |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|
| Leegmaken van afval en rommel           |  |  |  |  |  |
| Verwijderen van boomgroei op het gewelf |  | zonder schade aan te brengen aan de structuur van de ijskelder |  |  |  |

| BAKSTEEN                           |  |   |  |  |  |
|------------------------------------|--|---|--|--|--|
| Herstel van de bakstenen muren     |  | met bakstenen in eenzelfde formaat en kleur |  |  |  |
| Heropvoegen van de bakstenen muren |  | met aangepaste kalkmortel                   |  |  |  |