

Algemene gegevens:

Nummer beheereenheid: K01

Toponiem: Oude Molenstraat

Type element: KLE

Datum inventarisatie: 7/09/2021

Oppervlakte (ha): 0,03

Inventarisatie:

Typering:

BWK (2021): kb

Type houtkant: B1 - Bomenrij met struiklaag

Streefbeeld: ja

Soorten:

Overstaanders: zomereik

Gemiddelde omtrek (cm): 110 (3 overstaanders)

Hakhout: nvt

Struiklaag: hazelaar (d), vlier (r)

Kruidlaag: /

Exoten: /

Algemene kenmerken:

KLE onderbroken: ja

Openheid KLE: gesloten


Habitatboom en -elementen: /

Achterstallig beheer: nee


Omtrek habitatboom (cm): nvt

Oudbos-locatie: nee

Knelpunten: /



Bodemkaart en BWK:




Legende

Bodem:

- Vochtig zand
- Droog zand

GWP:



Legende

- 0900 - agrarische gebieden
- contour

Algemene gegevens:

Nummer beheereenheid: K02

Toponiem: Genebroeksveld

Type element: KLE

Datum inventarisatie: 7/09/2021

Oppervlakte (ha): 0,00

Inventarisatie:

Typering:

BWK (2021): kb

Type houtkant: B1 - Bomenrij met struiklaag

Streefbeeld: ja

Soorten:

Overstaanders: zomereik

Gemiddelde omtrek (cm): 70 (3 overstaanders)

Hakhout: nvt

Struiklaag: hazelaar (d)

Kruidlaag: /

Exoten: /

Algemene kenmerken:

KLE onderbroken: nee, maïs heeft plaats ingenomen

Openheid KLE: gesloten


Habitatboom en -elementen: /

Achterstallig beheer: nvt

Omtrek habitatboom (cm): nvt

Oudbos-locatie: nee

Knelpunten: /



Bodemkaart en BWK:




Legende

Bodem:

- Vochtig zand
- Droog zand

GWP:



Legende

- 0900 - agrarische gebieden
- contour

Algemene gegevens:

Nummer beheereenheid: K03

Toponiem: Genebroeksveld

Type element: KLE

Inventarisatie:

Typering:

BWK (2021): kb

Type houtkant: B1 - Bomenrij met struiklaag

Streefbeeld: ja

Soorten:

Overstaanders: zomereik

Gemiddelde omtrek (cm): 70

Hakhout: nvt

Struiklaag: hazelaar (d)

Kruidlaag: /

Exoten: /

Algemene kenmerken:

KLE onderbroken: nvt

Openheid KLE: nvt

Habitatboom en -elementen: /

Achterstallig beheer: nvt


Omtrek habitatboom (cm): nvt

Oudbos-locatie: nee

Knelpunten: /

Datum inventarisatie: 7/09/2021

Oppervlakte (ha): 0,00



Bodemkaart en BWK:




Legende

Bodem:

- Vochtig zand
- Droog zand

GWP:



Legende

- 0900 - agrarische gebieden
- contour

Algemene gegevens:

Nummer beheereenheid: K04

Toponiem: Genebroeksveld

Type element: KLE

Datum inventarisatie: 7/09/2021

Oppervlakte (ha): 0,01

Inventarisatie:

Typering:

BWK (2021): kh

Type houtkant: HK3 - Houtkant in hakhout met overstaanders

Streefbeeld: ja

Soorten:

Overstaanders: zomereik, kers en nieuwe aanplantingen

Gemiddelde omtrek (cm): 80

Hakhout: nvt

Struiklaag: kers (f), braam, hazelaar, zomereik, meidoorn

Kruidlaag: rapunzelklokje

Exoten: /

Algemene kenmerken:

KLE onderbroken: nee, want nieuwe aanplant

Openheid KLE: open


Habitatboom en -elementen: /

Achterstallig beheer: nvt

Omtrek habitatboom (cm): nvt

Oudbos-locatie: nee

Knelpunten: /



K04


Legende

type houtkant:


B1

HK3

nvt



Bodemkaart en BWK:




Legende

Bodem:

Vochtig zand

Droog zand

GWP:



Legende

0900 - agrarische gebieden

contour

Algemene gegevens:

Nummer beheereenheid: K05

Toponiem: Genebroeksveld

Type element: KLE

Datum inventarisatie: 7/09/2021

Oppervlakte (ha): 0,01

Inventarisatie:

Typering:

BWK (2021): kh

Type houtkant: HK3 - Houtkant in hakhout met overstaanders

Streefbeeld: ja

Soorten:

Overstaanders: zomereik

Gemiddelde omtrek (cm): 150 (3 overstaanders)

Hakhout: zomereik en hazelaar, net afgezet

Struiklaag: hazelaar, (d) braam, zomereik ®

Kruidlaag: rapunzeklokje

Exoten: Amerikaanse vogelkers

Algemene kenmerken:

KLE onderbroken: nee

Openheid KLE: open


Habitatboom en -elementen: /

Achterstallig beheer: nvt

Omtrek habitatboom (cm): nvt

Oudbos-locatie: nee

Knelpunten: berijding



K05


Legende

type houtkant:


B1

HK3

nvt



Bodemkaart en BWK:




Legende

Bodem:

Vochtig zand

Droog zand

GWP:



Legende

0900 - agrarische gebieden

contour

Algemene gegevens:

Nummer beheereenheid: K06

Toponiem: Genebroeksveld

Type element: KLE

Inventarisatie:

Typering:

BWK (2021): kh

Type houtkant: nvt - Nieuwe aanplant

Streefbeeld: nee

Soorten:

Overstaanders: tamme kastanje, Spaanse aak en zwarte els (recente aanplant)

Gemiddelde omtrek (cm): 15

Hakhout: nvt

Struiklaag: nvt

Kruidlaag: grassig, rapunzelklokje

Exoten: Tamme kastanje

Algemene kenmerken:

KLE onderbroken: nee

Openheid KLE: open

Habitatboom en -elementen: /

Achterstallig beheer: nee

Omtrek habitatboom (cm): nvt

Oudbos-locatie: nee

Knelpunten: Spaanse aken zien er niet goed uit

Datum inventarisatie: 7/09/2021

Oppervlakte (ha): 0,14



K06


Legende

type houtkant:


B1

HK3

nvt



Bodemkaart en BWK:




Legende

Bodem:

Vochtig zand

Droog zand

GWP:



Legende

0900 - agrarische gebieden

contour

Algemene gegevens:

Nummer beheereenheid: K07

Toponiem: Genebroeksveld

Type element: KLE

Datum inventarisatie: 7/09/2021

Oppervlakte (ha): 0,01

Inventarisatie:

Typering:

BWK (2021): kb

Type houtkant: B1 - Bomenrij met struiklaag

Streefbeeld: ja

Soorten:

Overstaanders: zomereik

Gemiddelde omtrek (cm): 120 (7 overstaanders)

Hakhout: nvt

Struiklaag: hazelaar (a), lijsterbes en grauwe wilg

Kruidlaag: /

Exoten: /

Algemene kenmerken:

KLE onderbroken: nee, door aanplant

Openheid KLE: open

Habitatboom en -elementen: /

Achterstallig beheer: nvt

Omtrek habitatboom (cm): nvt

Oudbos-locatie: nee

Knelpunten: /



K07


Legende

type houtkant:

B1

HK3

nvt



Bodemkaart en BWK:




Legende

Bodem:

Antropogeen

Vochtig zand

GWP:



Legende

0900 - agrarische gebieden

contour

Algemene gegevens:

Nummer beheereenheid: K08

Toponiem: Genebroek

Type element: KLE

Inventarisatie:

Typering:

BWK (2021): kh

Type houtkant: HK2 - Houtsingel

Streefbeeld: ja

Soorten:

Overstaanders: els, ratelpopulier, boswilg, berk, eik

Gemiddelde omtrek (cm): 50

Hakhout: nvt

Struiklaag: vlier en boswilg

Kruidlaag: /

Exoten: /

Algemene kenmerken:

KLE onderbroken: nee

Openheid KLE: gesloten

Habitatboom en -elementen: /

Achterstallig beheer: nvt, spontaan ontstaan geen beheer?


Omtrek habitatboom (cm): nvt

Oudbos-locatie: nee

Knelpunten: /

Datum inventarisatie: 7/09/2021

Oppervlakte (ha): 0,17




K08

Legende


type houtkant:

HK2

HK3



Bodemkaart en BWK:



Legende

Bodem:

Antropogeen

Vochtig zand

Vochtig zand antropogeen

Nat zandleem

GWP:



Legende

0102 - woongebieden met landelijk karakter

0900 - agrarische gebieden

contour

Beschermde stads- en dorpsgezicht

Algemene gegevens:

Nummer beheereenheid: K09

Datum inventarisatie: 31/08/2021

Toponiem: Weerstandersstraat

Oppervlakte (ha): 0,04

Type element: KLE

Inventarisatie:

Typering:

BWK (2021): kb

Type houtkant: B1 - Bomenrij met struiklaag

Streefbeeld: ja

Soorten:

Overstaanders: zomereik (d) en 2 ratelpopulieren

Gemiddelde omtrek (cm): 80 (11 overstaanders)

Hakhout: nvt

Struiklaag: ratelpopulier, spork, grauwe wilg, els, geld roos

Kruidlaag: /

Exoten: Amerikaanse vogelkers

Algemene kenmerken:

KLE onderbroken: nee

Openheid KLE: gesloten

Habitatboom en -elementen: /

Achterstallig beheer: nvt

Omtrek habitatboom (cm): nvt

Oudbos-locatie: nee

Knelpunten: /




K09


Legende

type houtkant:

B1



Bodemkaart en BWK:



Legende


Bodem:

Nat zand

Vochtig zand

Nat zandleem

GWP:



Legende

0900 - agrarische gebieden

contour

Algemene gegevens:

Nummer beheereenheid: K10

Datum inventarisatie: 7/09/2021

Toponiem: Weerstandersstraat

Oppervlakte (ha): 0,00

Type element: KLE

Inventarisatie:

Typering:

BWK (2021): kb

Type houtkant: B1 - Bomenrij met struiklaag

Streefbeeld: ja

Soorten:

Overstaanders: gewone es, Amerikaanse. en zomereik (f), schietwilg

Gemiddelde omtrek (cm): 80, eerst essen en dan eiken

Hakhout: nvt

Struiklaag: (bos)wilg, els, eik, spork, lijsterbes

Kruidlaag: grassig

Exoten: Amerikaanse vogelkers

Algemene kenmerken:

KLE onderbroken: nee

Openheid KLE: gesloten


Habitatboom en -elementen: /

Achterstallig beheer: nvt


Omtrek habitatboom (cm): nvt

Oudbos-locatie: nee

Knelpunten: smal fietspad (1,5m), dus geen brede begroeiing, niet alle essen zien er goed uit



Bodemkaart en BWK:




Legende

Bodem:

Nat zand

Nat zandleem

GWP:



Legende

0900 - agrarische gebieden

contour

Algemene gegevens:

Nummer beheereenheid: K11

Toponiem: /

Type element: KLE

Inventarisatie:

Typering:

BWK (2021): kh

Type houtkant: HK2 - Houtsingel

Streefbeeld: ja

Soorten:

Overstaanders: gewone es, zomereik en berk, op einde dikkere zomereiken

Gemiddelde omtrek (cm): 90

Hakhout: nvt

Struiklaag: lijsterbes, zomereik, spork,

Kruidlaag: grassig

Exoten: Amerikaanse vogelkers

Algemene kenmerken:

KLE onderbroken: nee

Openheid KLE: gesloten

Habitatboom en -elementen: /

Achterstallig beheer: nvt


Omtrek habitatboom (cm): nvt

Oudbos-locatie: nee

Knelpunten: uitgegroeide bomen met spontane opslag

Datum inventarisatie: 7/09/2021

Oppervlakte (ha): 0,12



Bodemkaart en BWK:



GWP:



Algemene gegevens:

Nummer beheereenheid: K12

Datum inventarisatie: 7/09/2021

Toponiem: /

Oppervlakte (ha): 0,08

Type element: KLE

Inventarisatie:

Typering:

BWK (2021): kb

Type houtkant: B1 - Bomenrij met struiklaag

Streefbeeld: ja

Soorten:

Overstaanders: eik, zwarte els

Gemiddelde omtrek (cm): 80

Hakhout: els, 4 tal stoven

Struiklaag: lijsterbes, zomereik, spork, els

Kruidlaag: grassig

Exoten: Amerikaanse eik

Algemene kenmerken:

KLE onderbroken: nee

Openheid KLE: redelijk gesloten


Habitatboom en -elementen: /

Achterstallig beheer: ja, spontaan uitgegroeide overstaanders

Omtrek habitatboom (cm): nvt

Oudbos-locatie: nee


Knelpunten: /



Bodemkaart en BWK:



GWP:



Algemene gegevens:

Nummer beheereenheid: K13

Toponiem: Weerstandersstraat

Type element: KLE

Datum inventarisatie: 7/09/2021

Oppervlakte (ha): 0,09

Inventarisatie:

Typering:

BWK (2021): kb

Type houtkant: B1 - Bomenrij met struiklaag

Streefbeeld: ja

Soorten:

Overstaanders: zomereik

Gemiddelde omtrek (cm): 100

Hakhout: nvt

Struiklaag: els, Gelderse roos, spork

Kruidlaag: grassig

Exoten: Amerikaanse vogelkers

Algemene kenmerken:

KLE onderbroken: nee

Openheid KLE: gesloten


Habitatboom en -elementen: stervende boswilg, veel dood hout

Achterstallig beheer: spontaan

Omtrek habitatboom (cm): 140

Oudbos-locatie: nee

Knelpunten: /



Algemene gegevens:

Nummer beheereenheid: K14

Datum inventarisatie: 8/09/2021

Toponiem: Schepenenbroek

Oppervlakte (ha): 0,04

Type element: KLE

Inventarisatie:

Typering:

BWK (2021): kb

Type houtkant: B2 - Bomenrij zonder struiklaag

Streefbeeld: nee

Soorten:

Overstaanders: zomereik (a) en Amerikaanse eik (o),

Gemiddelde omtrek (cm): Amerikaanse eik 150, zomereik 110

Hakhout: nvt

Struiklaag: Amerikaanse eik (o), zomereik (r)

Kruidlaag: mannetjesereprijs, muizenoor, schermhavikskruid, brem, klein vogelpootje

Exoten: Amerikaanse eik, robinia en Amerikaanse vogelkers

Algemene kenmerken:

KLE onderbroken: ja, maar schrale vegetatie

Openheid KLE: open


Habitatboom en -elementen: dode stronk met korstmos, liggend en staande paaltjes met korstmos

Achterstallig beheer: uitgegroeide houtkant

Omtrek habitatboom (cm):

Oudbos-locatie: nee

Knelpunten: Amerikaanse eik in omgeving en in houtkant, prikkeldraad in bomen!



Bodemkaart en BWK:




Legende

Bodem:

- Nat zand
- Nat zandleem
- Vochtig zandleem

GWP:



Legende

- 150k - bestaande hoogspanningsleidingen
 - 0401 - gebieden voor dagrecreatie
 - 0701 - natuurgebieden
 - 0901 - landschappelijk waardevol agrarische gebieden
- contour

Algemene gegevens:

Nummer beheereenheid: K15

Datum inventarisatie: 8/09/2021

Toponiem: Schepenenbroek

Oppervlakte (ha): 0,03

Type element: KLE

Inventarisatie:

Typering:

BWK (2021): kb

Type houtkant: B1 - Bomenrij met struiklaag

Streefbeeld: ja

Soorten:

Overstaanders: zomereik, boswilg, berk

Gemiddelde omtrek (cm): zomereik 180, berk 130

Hakhout:

Struiklaag: grauwe wilg (o), spork (r)

Kruidlaag: /

Exoten: Amerikaanse vogelkers

Algemene kenmerken:

KLE onderbroken: ja

Openheid KLE: open


Habitatboom en -elementen: boswilg veteranenboom, dood hout en holtes

Achterstallig beheer: uitgegroeide overstaanders


Omtrek habitatboom (cm): 140

Oudbos-locatie: nee

Knelpunten: /



Bodemkaart en BWK:




Legende

Bodem:

- Nat zand
- Nat zandleem
- Vochtig zandleem

GWP:



Legende

- 150k - bestaande hoogspanningsleidingen
- 0401 - gebieden voor dagrecreatie
- 0701 - natuurgebieden
- contour

Algemene gegevens:

Nummer beheereenheid: K16

Datum inventarisatie: 8/09/2021

Toponiem: Schepenenbroek

Oppervlakte (ha): 0,07

Type element: KLE

Inventarisatie:

Typering:

BWK (2021): kh

Type houtkant: B2 - Bomenrij zonder struiklaag

Streefbeeld: nee

Soorten:

Overstaanders: zwarte els, gewone es

Gemiddelde omtrek (cm): es 120, elzen meerstammig 80-130 cm

Hakhout: nvt

Struiklaag: afwezig

Kruidlaag: /

Exoten: /

Algemene kenmerken:

KLE onderbroken: nee

Openheid KLE: open


Habitatboom en -elementen: veel elzen met holtes en scheuren

Achterstallig beheer: uitgegroeide overstaanders


Omtrek habitatboom (cm): 80

Oudbos-locatie: nee

Knelpunten: /



Bodemkaart en BWK:




Legende

Bodem:

- Nat zand
- Nat zandleem
- Vochtig zandleem

GWP:



Legende

- 150k - bestaande hoogspanningsleidingen
 - 0401 - gebieden voor dagrecreatie
 - 0701 - natuurgebieden
 - 0901 - landschappelijk waardevol agrarische gebieden
- contour

Algemene gegevens:

Nummer beheereenheid: K17

Datum inventarisatie: 8/09/2021

Toponiem: Gervoorstraat

Oppervlakte (ha): 0,04

Type element: KLE

Inventarisatie:

Typering:

BWK (2021): kb

Type houtkant: B2 - Bomenrij zonder struiklaag

Streefbeeld: nee

Soorten:

Overstaanders: zomereik (f), berk (f), Amerikaanse eik (r)

Gemiddelde omtrek (cm): zomereik 100, berk 80, Amerikaanse eik 80

Hakhout: 1 esdoornstoof

Struiklaag: afwezig

Kruidlaag: /

Exoten: Amerikaanse vogelkers

Algemene kenmerken:

KLE onderbroken: nee

Openheid KLE: open

Habitatboom en -elementen: veteraanboom boswilg, dood hout en holtes

Achterstallig beheer: uitgegroeide overstaanders

Omtrek habitatboom (cm): 120 cm

Oudbos-locatie: nee

Knelpunten: draad door kruinen, veel berken zijn beschadigd




K17

Legende

type houtkant:

B2



Bodemkaart en BWK:




Legende

Bodem:

Antropogeen

Vochtig zand

GWP:



Legende

0900 - agrarische gebieden

0901 - landschappelijk waardevol agrarische gebieden
contour

Algemene gegevens:

Nummer beheereenheid: K18

Datum inventarisatie: 8/09/2021

Toponiem: Lemmenshoefstraat

Oppervlakte (ha): 0,00

Type element: KLE

Inventarisatie:

Typering:

BWK (2021): kh

Type houtkant: HK3 - Houtkant in hakhout met overstaanders

Streefbeeld: ja

Soorten:

Overstaanders: 2x berk, 1 boswilg als knotboom?

Gemiddelde omtrek (cm): berk 90 cm

Hakhout: 1 stoof boswilg

Struiklaag: hazelaar, net afgezet

Kruidlaag: hoge brandnetels

Exoten: /

Algemene kenmerken:

KLE onderbroken: nee

Openheid KLE: open


Habitatboom en -elementen: /

Achterstallig beheer: uitgegroeide overstaanders


Omtrek habitatboom (cm):

Oudbos-locatie: nee

Knelpunten: draad verlichtingspalen kruist hier, bos zorgt voor schaduw



Bodemkaart en BWK:



Legende

Bodem:

Vochtig zand antropogeen

GWP:



Legende

0901 - landschappelijk waardevol agrarische gebieden
contour

Algemene gegevens:

Nummer beheereenheid: K19

Toponiem: Lemmenshoefstraat

Type element: KLE

Inventarisatie:

Typering:

BWK (2021): kb

Type houtkant: B4 - Dreef

Streefbeeld: nee

Soorten:

Overstaanders: Amerikaanse eik

Gemiddelde omtrek (cm): 170

Hakhout: nvt

Struiklaag: afwezig, beetje Amerikaanse eik, lijsterbes,

Kruidlaag: zaailing Amerikaanse eik dominant

Exoten: Amerikaanse eik en Amerikaanse vogelkers

Algemene kenmerken:

KLE onderbroken: nee

Openheid KLE: open

Habitatboom en -elementen: 10 tal hebben holtes en dood hout of zijn dik of schors, zwammen

Achterstallig beheer: nvt

Omtrek habitatboom (cm): tot 250 cm

Oudbos-locatie: ja

Knelpunten: exoot

Datum inventarisatie: 8/09/2021

Oppervlakte (ha): 0,49



K19


Legende

type houtkant:


B2

B4

HK3



Bodemkaart en BWK:



Legende

Bodem:

Vochtig zand


Droog zand

Vochtig zand antropogeen

Droog zand antropogeen

Nat zandleem

GWP:



Legende

150k - bestaande hoogspanningsleidingen

0402 - gebieden voor verblijfsrecreatie

0701 - natuurgebieden

0901 - landschappelijk waardevol agrarische gebieden
contour

Algemene gegevens:

Nummer beheereenheid: K20

Toponiem: /

Type element: KLE

Inventarisatie:

Typering:

BWK (2021): kb

Type houtkant: B4 - Dreef

Streefbeeld: nee

Soorten:

Overstaanders: Amerikaanse eik

Gemiddelde omtrek (cm): 170

Hakhout: nvt

Struiklaag: Amerikaanse eik, Amerikaanse vogelkers, lijsterbes, hier wordt deze niet verwijderd

Kruidlaag: zaailing Amerikaanse eik

Exoten: Amerikaanse eik en Amerikaanse vogelkers

Algemene kenmerken:

KLE onderbroken: nee

Openheid KLE: minder open

Habitatboom en -elementen: 10 tal hebben holtes en dood hout of zijn dik of schors, zwammen

Achterstallig beheer: nvt

Omtrek habitatboom (cm):

Oudbos-locatie: ja

Knelpunten: <Null>

Datum inventarisatie: 8/09/2021

Oppervlakte (ha): 0,00




K20

Legende


type houtkant:

B4

HK3



Bodemkaart en BWK:



Legende

Bodem:


Vochtig zand

Vochtig zand antropogeen

Droog zand antropogeen

Nat zandleem

GWP:



Legende

150k - bestaande hoogspanningsleidingen

0402 - gebieden voor verblijfsrecreatie

0701 - natuurgebieden

0901 - landschappelijk waardevol agrarische gebieden
contour

Algemene gegevens:

Nummer beheereenheid: K21

Toponiem: /

Type element: KLE

Inventarisatie:

Typering:

BWK (2021): kb

Type houtkant: B4 - Dreef

Streefbeeld: nee

Soorten:

Overstaanders: beuk, enkele Amerikaanse eik

Gemiddelde omtrek (cm): beuk 180

Hakhout: nvt

Struiklaag: bijna afwezig

Kruidlaag: klein springzaad

Exoten: Amerikaanse eik en Amerikaanse vogelkers en klein springzaad

Algemene kenmerken:

KLE onderbroken: nee

Openheid KLE: minder open

Habitatboom en -elementen: veel holtes en dood hout, dikke bomen

Achterstallig beheer: nvt


Omtrek habitatboom (cm):

Oudbos-locatie: ja


Knelpunten: <Null>

Datum inventarisatie: 8/09/2021

Oppervlakte (ha): 0,10



Bodemkaart en BWK:




Legende

Bodem:

- Vochtig zand
- Droog zand

GWP:



Legende

- 150k - bestaande hoogspanningsleidingen
- 0402 - gebieden voor verblijfsrecreatie
- 0901 - landschappelijk waardevol agrarische gebieden
- contour

Algemene gegevens:

Nummer beheereenheid: K22

Datum inventarisatie: 8/09/2021

Toponiem: /

Oppervlakte (ha): 0,01

Type element: KLE

Inventarisatie:

Typering:

BWK (2021): kb

Type houtkant: B2 - Bomenrij zonder struiklaag

Streefbeeld: nee

Soorten:

Overstaanders: moeraseik

Gemiddelde omtrek (cm): 15 cm

Hakhout: nvt

Struiklaag: moeraseik

Kruidlaag: verstoring

Exoten: Amerikaanse en moeraseik

Algemene kenmerken:

KLE onderbroken: nee

Openheid KLE: open


Habitatboom en -elementen: /

Achterstallig beheer: nvt


Omtrek habitatboom (cm):

Oudbos-locatie: nee

Knelpunten: combinatie van aanplant en opslag



Bodemkaart en BWK:




Legende

Bodem:

Vochtig zand

Nat zandleem

GWP:



Legende

0402 - gebieden voor verblijfsrecreatie

0901 - landschappelijk waardevol agrarische gebieden
contour

Algemene gegevens:

Nummer beheereenheid: K23

Datum inventarisatie: 8/09/2021

Toponiem: Bokkenrode

Oppervlakte (ha): 0,04

Type element: KLE

Inventarisatie:

Typering:

BWK (2021): kh

Type houtkant: HK3 - Houtkant in hakhout met overstaanders

Streefbeeld: ja

Soorten:

Overstaanders: Amerikaanse eik, uitgegroeide stoof en 1 zomereik

Gemiddelde omtrek (cm): 130 cm voor Amerikaanse eik en zomereik

Hakhout: 10 tal hazelaar

Struiklaag: Amerikaanse vogelkers

Kruidlaag: brandnetel

Exoten: Amerikaanse vogelkers

Algemene kenmerken:

KLE onderbroken: nee

Openheid KLE: gesloten


Habitatboom en -elementen: /

Achterstallig beheer: uitgegroeide overstaanders

Omtrek habitatboom (cm):

Oudbos-locatie: nee

Knelpunten: draden in kruin




K23


Legende

type houtkant:

HK3



Bodemkaart en BWK:



Legende


Bodem:

Antropogeen

Vochtig zand

Droog zand

GWP:



Legende

0100 - woongebieden

0105 - woonuitbreidingsgebieden

0901 - landschappelijk waardevol agrarische gebieden
contour

Algemene gegevens:

Nummer beheereenheid: K24

Toponiem: Halfweg

Type element: KLE

Inventarisatie:

Typering:

BWK (2021): kh

Type houtkant: HK2 - Houtsingel

Streefbeeld: ja

Soorten:

Overstaanders: berk, ratelpopulier, boswilg, els. Gelijk verdeeld en aanplant van zwarte els aan westzijde

Gemiddelde omtrek (cm): 90 cm, aanplant 30

Hakhout: nvt

Struiklaag: plaatselijk opslag ratelpopulier

Kruidlaag: braam en oeervervegetatie

Exoten: /

Algemene kenmerken:

KLE onderbroken: nee

Openheid KLE: open

Habitatboom en -elementen: dode elzen

Achterstallig beheer: uitgegroeide overstaanders

Omtrek habitatboom (cm):

Oudbos-locatie: nee

Knelpunten: toegankelijkheid voor beheer?

Datum inventarisatie: 8/09/2021

Oppervlakte (ha): 0,06




K24


Legende

type houtkant:

HK2



Bodemkaart en BWK:



Legende


Bodem:

Nat zand

Vochtig zand

Nat zandleem

GWP:



Legende

0100 - woongebieden

0900 - agrarische gebieden

0901 - landschappelijk waardevol agrarische gebieden
contour

Algemene gegevens:

Nummer beheereenheid: K25

Datum inventarisatie: 8/09/2021

Toponiem: Vlessenstraat

Oppervlakte (ha): 0,02

Type element: KLE

Inventarisatie:

Typering:

BWK (2021): kb

Type houtkant: B2 - Bomenrij zonder struiklaag

Streefbeeld: nee

Soorten:

Overstaanders: Amerikaanse eik en zomereik

Gemiddelde omtrek (cm): 230 cm

Hakhout: nvt

Struiklaag: Amerikaanse vogelkers en vlier

Kruidlaag: grassig

Exoten: Amerikaanse eik en Amerikaanse vogelkers

Algemene kenmerken:

KLE onderbroken: nee

Openheid KLE: open

Habitatboom en -elementen: Amerikaanse eiken met holtes en scheur

Achterstallig beheer: uitgegroeide overstaanders of ook aangeplant?

Omtrek habitatboom (cm):

Oudbos-locatie: nee

Knelpunten: Amerikaanse vogelkers!




K25

Legende


type houtkant:

B2

HK2



Bodemkaart en BWK:




Legende

Bodem:

Vochtig zand

Vochtig zand antropogeen

GWP:



Legende

0901 - landschappelijk waardevol agrarische gebieden
contour

Algemene gegevens:

Nummer beheereenheid: K26 Datum inventarisatie: 20/09/2021

Toponiem: Heilige Geestbeemdenweg Oppervlakte (ha): 0,03

Type element: KLE

Inventarisatie:

Typering:

BWK (2021): kb

Type houtkant: B1 - Bomenrij met struiklaag

Streefbeeld: ja

Soorten:

Overstaanders: aangeplante bomen zomereik, (d)

Gemiddelde omtrek (cm): 170

Hakhout: hazelaar

Struiklaag: nvt

Kruidlaag: zevenblad, braam, grassig

Exoten: Amerikaanse vogelkers

Algemene kenmerken:

KLE onderbroken: nee

Openheid KLE: gesloten


Habitatboom en -elementen: /

Achterstallig beheer: nvt

Omtrek habitatboom (cm):

Oudbos-locatie: nee

Knelpunten: overkant elektriciteitsdraden, maaisel




K26

Legende


type houtkant:

B1

HK2



Bodemkaart en BWK:




Legende

Bodem:

Vochtig zand antropogeen

Droog zand antropogeen

GWP:



Legende

0900 - agrarische gebieden

contour

Algemene gegevens:

Nummer beheereenheid: K27

Datum inventarisatie: 20/09/2021

Toponiem: /

Oppervlakte (ha): 0,03

Type element: KLE

Inventarisatie:

Typering:

BWK (2021): kb

Type houtkant: B1 - Bomenrij met struiklaag

Streefbeeld: ja

Soorten:

Overstaanders: zomereik (a), es (o)

Gemiddelde omtrek (cm): zomereik tot 160 cm, es 40

Hakhout: hazelaar maar zeer klein

Struiklaag: hazelaar wordt frequent afgezet

Kruidlaag: grassig

Exoten: /

Algemene kenmerken:

KLE onderbroken: nee

Openheid KLE: open

Habitatboom en -elementen: /

Achterstallig beheer: nvt

Omtrek habitatboom (cm):

Oudbos-locatie: nee

Knelpunten: maïs tot tegen hazelaar




K27


Legende

type houtkant:

B1



Bodemkaart en BWK:




Legende

Bodem:

- Vochtig zand
- Vochtig zand antropogeen
- Droog zand antropogeen

GWP:



Legende

- 0900 - agrarische gebieden
- contour

Algemene gegevens:

Nummer beheereenheid: K28

Datum inventarisatie: 20/09/2021

Toponiem: Heilige Geestbeemdenweg

Type element: KLE

Inventarisatie:

Typering:

BWK (2021): kb

Type houtkant: B1 - Bomenrij met struiklaag

Streefbeeld: ja

Soorten:

Overstaanders: zomereik (d) , berk (r)

Gemiddelde omtrek (cm): zomereik 130, 1 berk 110

Hakhout: hazelaar, vogelkers, es, boswilg, okkernoot

Struiklaag: zie hakhout

Kruidlaag: grassig

Exoten: Amerikaanse vogelkers

Algemene kenmerken:

KLE onderbroken: nee

Openheid KLE: gesloten

Habitatboom en -elementen: /

Achterstallig beheer: nvt

Omtrek habitatboom (cm):

Oudbos-locatie: nee


Knelpunten: /




K28

Legende
type houtkant:

B1



Bodemkaart en BWK:




Legende

Bodem:

Vochtig zand antropogeen

GWP:



Legende

0900 - agrarische gebieden
contour

Algemene gegevens:

Nummer beheereenheid: K29

Toponiem: Zandstreep

Type element: KLE

Inventarisatie:

Typering:

BWK (2021): kh

Type houtkant: HK2 - Houtsingel

Streefbeeld: ja

Soorten:

Overstaanders: Amerikaanse eik, es

Gemiddelde omtrek (cm): Amerikaanse eik 80 tot 142 cm
ongelijkjarig, es 80

Hakhout:

Struiklaag: notelaar, es, lijsterbes

Kruidlaag: grassig, valse salie

Exoten: Amerikaanse eik

Algemene kenmerken:

KLE onderbroken: nee

Openheid KLE: gesloten

Habitatboom en -elementen: /

Achterstallig beheer: ja

Omtrek habitatboom (cm):

Oudbos-locatie: nee

Knelpunten: /

Datum inventarisatie: 20/09/2021

Oppervlakte (ha): 0,01




K29

Legende

type houtkant:

B1

HK2



Bodemkaart en BWK:




Legende

Bodem:

Vochtig zand

Vochtig zand antropogeen

GWP:



Legende

0900 - agrarische gebieden

contour

Algemene gegevens:

Nummer beheereenheid: K30

Toponiem: Edeldomdijk

Type element: KLE

Datum inventarisatie: 20/09/2021

Oppervlakte (ha): 0,03

Inventarisatie:

Typering:

BWK (2021): kb

Type houtkant: B1 - Bomenrij met struiklaag

Streefbeeld: ja

Soorten:

Overstaanders: zomereik (d)

Gemiddelde omtrek (cm): 90

Hakhout: grauwe wilg (d), gelderse roos (r), spork (r)

Struiklaag: zie hakhout

Kruidlaag: grassig

Exoten: /

Algemene kenmerken:

KLE onderbroken: ja

Openheid KLE: gesloten

Habitatboom en -elementen: /

Achterstallig beheer: nvt

Omtrek habitatboom (cm):

Oudbos-locatie: nee

Knelpunten: /




K30


Legende

type houtkant:

B1



Bodemkaart en BWK:




Legende

Bodem:

Nat zandleem

GWP:



Legende

0900 - agrarische gebieden

contour

Algemene gegevens:

Nummer beheereenheid: K31

Datum inventarisatie: 20/09/2021

Toponiem: /

Oppervlakte (ha): 0,03

Type element: KLE

Inventarisatie:

Typering:

BWK (2021): kh

Type houtkant: HK4 - Houtkant in hakhout zonder overstaanders

Streefbeeld: nee

Soorten:

Overstaanders: /

Gemiddelde omtrek (cm):

Hakhout: zwarte els (d), diameter stronk 20 cm tot 50 cm

Struiklaag:

Kruidlaag: grassig

Exoten: /

Algemene kenmerken:

KLE onderbroken: nee

Openheid KLE: gesloten


Habitatboom en -elementen: Veel dood hout en holtes. Aan een stam werd een beginnend nest van bosmier gezien.

Achterstallig beheer: nvt


Omtrek habitatboom (cm):

Oudbos-locatie: nee

Knelpunten: draad aan stammen



Bodemkaart en BWK:




Legende

Bodem:

Nat zand

Nat zandleem

GWP:



Legende

0900 - agrarische gebieden

contour

Algemene gegevens:

Nummer beheereenheid: K32

Datum inventarisatie: 20/09/2021

Toponiem: /

Oppervlakte (ha): 0,07

Type element: KLE

Inventarisatie:

Typering:

BWK (2021): kh

Type houtkant: HK3 - Houtkant in hakhout met overstaanders

Streefbeeld: ja

Soorten:

Overstaanders: zomereik, es, zwarte els, smalbladige wilg, populier

Gemiddelde omtrek (cm): es 70 cm omtrek, zomereik 130 cm wilg 150

Hakhout: zwarte els stoof 90 cm diam

Struiklaag: braam

Kruidlaag: braam, grassig

Exoten: /

Algemene kenmerken:

KLE onderbroken: nee

Openheid KLE: open


Habitatboom en -elementen: zomereik en dode boom behouden

Achterstallig beheer: ja


Omtrek habitatboom (cm): zomereik en populier 300

Oudbos-locatie: nee

Knelpunten: /



Bodemkaart en BWK:




Legende

Bodem:

Nat zand

Nat zandleem

GWP:



Legende

0900 - agrarische gebieden

contour

Algemene gegevens:

Nummer beheereenheid: K33

Datum inventarisatie: 20/09/2021

Toponiem: /

Oppervlakte (ha): 0,25

Type element: KLE

Inventarisatie:

Typering:

BWK (2021): kh

Type houtkant: HK3 - Houtkant in hakhout met overstaanders

Streefbeeld: ja

Soorten:

Overstaanders: zomereik, es, zwarte els, tamme kastanje

Gemiddelde omtrek (cm): es 100- 110, zwarte els 117 cm, tamme kastanje 75

Hakhout: zwarte els

Struiklaag: vlier, bijna afwezig

Kruidlaag: grassig, brandnetel

Exoten: /

Algemene kenmerken:

KLE onderbroken: nee

Openheid KLE: doorzichtig


Habitatboom en -elementen: zomereik

Achterstallig beheer: ja


Omtrek habitatboom (cm): 300 cm

Oudbos-locatie: nee



Knelpunten: /



Bodemkaart en BWK:



GWP:



Algemene gegevens:

Nummer beheereenheid: K34

Toponiem: /

Type element: KLE

Inventarisatie:

Typering:

BWK (2021): kh

Type houtkant: HK1 - Struikengordel

Streefbeeld: nee

Soorten:

Overstaanders: zwarte els

Gemiddelde omtrek (cm):

Hakhout: grauwe wilg

Struiklaag:

Kruidlaag: riet (a)

Exoten: /

Algemene kenmerken:

KLE onderbroken: ja

Openheid KLE: gesloten

Habitatboom en -elementen: /

Achterstallig beheer: nvt


Omtrek habitatboom (cm):

Oudbos-locatie: nee

Knelpunten: natte gracht

Datum inventarisatie: 20/09/2021

Oppervlakte (ha): 0,07



Bodemkaart en BWK:




Legende

Bodem:

Nat zandleem

GWP:



Legende

0900 - agrarische gebieden

contour

Algemene gegevens:

Nummer beheereenheid: K35

Toponiem: Langvoortbeemden

Type element: KLE

Datum inventarisatie: 20/09/2021

Oppervlakte (ha): 0,04

Inventarisatie:

Typering:

BWK (2021): kh

Type houtkant: HK3 - Houtkant in hakhout met overstaanders

Streefbeeld: ja

Soorten:

Overstaanders: zomereik

Gemiddelde omtrek (cm): zomereik 128

Hakhout: zwarte els

Struiklaag: wilg, vlier, zomereik

Kruidlaag: brandnetel! en hop

Exoten: Amerikaanse vogelkers

Algemene kenmerken:

KLE onderbroken: ja

Openheid KLE: doorzichtig


Habitatboom en -elementen: zomereik

Achterstallig beheer: ja


Omtrek habitatboom (cm): 300 cm

Oudbos-locatie: nee

Knelpunten: /



Bodemkaart en BWK:



GWP:



Algemene gegevens:

Nummer beheereenheid: K36

Datum inventarisatie: 20/09/2021

Toponiem: Langvoortbeemden

Oppervlakte (ha): 0,06

Type element: KLE

Inventarisatie:

Typering:

BWK (2021): kh

Type houtkant: HK3 - Houtkant in hakhout met overstaanders

Streefbeeld: ja

Soorten:

Overstaanders: zwarte els, zomereik

Gemiddelde omtrek (cm): zwarte els 49 tot 85, zomereik 84

Hakhout: zwarte els

Struiklaag:

Kruidlaag: verjonging zomereik en braam

Exoten: Amerikaanse vogelkers

Algemene kenmerken:

KLE onderbroken: ja

Openheid KLE: open


Habitatboom en -elementen: dode boom met hop en losse schors

Achterstallig beheer: nvt


Omtrek habitatboom (cm):

Oudbos-locatie: nee

Knelpunten: geklepeld en gemaaid




Bodemkaart en BWK:



Legende
Bodem:
Nat zandleem

GWP:



Legende
0900 - agrarische gebieden
contour

Algemene gegevens:

Nummer beheereenheid: K37

Toponiem: Langvoortbeemden

Type element: KLE

Datum inventarisatie: 20/09/2021

Oppervlakte (ha): 0,15

Inventarisatie:

Typering:

BWK (2021): kh

Type houtkant: HK2 - Houtsingel

Streefbeeld: ja

Soorten:

Overstaanders: zwarte els, schietwilg, zomereik, lijsterbes, es, berk

Gemiddelde omtrek (cm): zomereik 35 cm, lijsterbes 80, es 128, berk 41

Hakhout: zwarte els

Struiklaag: gelderse roos, zomereik, kers, zwarte els, vogelkers, wilg

Kruidlaag: /

Exoten: Amerikaanse vogelkers

Algemene kenmerken:

KLE onderbroken: nee

Openheid KLE: gesloten


Habitatboom en -elementen: dode boom

Achterstallig beheer: nvt



Omtrek habitatboom (cm):

Oudbos-locatie: nee



Knelpunten: /



Bodemkaart en BWK:



GWP:



Algemene gegevens:

Nummer beheereenheid: K38

Datum inventarisatie: 23/09/2021

Toponiem: Wuytswinkel

Oppervlakte (ha): 0,16

Type element: KLE

Inventarisatie:

Typering:

BWK (2021): kb

Type houtkant: B2 - Bomenrij zonder struiklaag

Streefbeeld: nee

Soorten:

Overstaanders: zomereik (a), zwarte els (f), ratelpop (r), balsempopulier (r), notelaar (r) en es (s)

Gemiddelde omtrek (cm): zwarte els 90 cm, populier ca 3m, es 40, zomereik 85-130, ratelpopulier 110

Hakhout: abeel, lijsterbes, zwarte els, vlier, notelaar, hazelaar, spork, berk, es, wilg, tamme kastanje

Struiklaag: zie hakhout, recent afgezet

Kruidlaag: grassig, bermbeheer en braam en valse salie

Exoten: Amerikaanse vogelkers

Algemene kenmerken:

KLE onderbroken: ja, struiklaag is onderbroken

Openheid KLE: open


Habitatboom en -elementen: /

Achterstallig beheer: ja deels


Omtrek habitatboom (cm):

Oudbos-locatie: nee

Knelpunten: bijna geen struiklaag, opslag ratelpopulier



Bodemkaart en BWK:




Legende

Bodem:

- Vochtig zand
- Nat zandleem
- Vochtig zandleem

GWP:



Legende

- 0901 - landschappelijk waardevol agrarische gebieden
- contour

Algemene gegevens:

Nummer beheereenheid: K39

Datum inventarisatie: 23/09/2021

Toponiem: Wuytswinkel

Oppervlakte (ha): 0,03

Type element: KLE

Inventarisatie:

Typering:

BWK (2021): kb

Type houtkant: B1 - Bomenrij met struiklaag

Streefbeeld: ja

Soorten:

Overstaanders: zomereik

Gemiddelde omtrek (cm): diameter 30 tot 40

Hakhout: zwarte els, berk, zomereik, wilg, spork, hazelaar

Struiklaag:

Kruidlaag: grassig

Exoten: /

Algemene kenmerken:

KLE onderbroken: nee

Openheid KLE: open


Habitatboom en -elementen: dikke eiken

Achterstallig beheer: nee


Omtrek habitatboom (cm):

Oudbos-locatie: nee

Knelpunten: struiklaag te frequent afgezet



Bodemkaart en BWK:




Legende

Bodem:

Nat zandleem

GWP:



Legende

0901 - landschappelijk waardevol agrarische gebieden
contour

Algemene gegevens:

Nummer beheereenheid: K40

Datum inventarisatie: 23/09/2021

Toponiem: Voortbossen

Oppervlakte (ha): 0,09

Type element: KLE

Inventarisatie:

Typering:

BWK (2021): kh

Type houtkant: HK3 - Houtkant in hakhout met overstaanders

Streefbeeld: ja

Soorten:

Overstaanders: zomereik (a), zwarte els (r)

Gemiddelde omtrek (cm): zomereik 140, els 90

Hakhout: zwarte els (f), grauwe wilg, spork

Struiklaag: zie hakhout, recent afgezet

Kruidlaag: grassig

Exoten: Amerikaanse vogelkers

Algemene kenmerken:

KLE onderbroken: ja, struiklaag is onderbroken

Openheid KLE: open


Habitatboom en -elementen: oude stoven van zwarte els

Achterstallig beheer: nee



Omtrek habitatboom (cm):

Oudbos-locatie: nee



Knelpunten: /



Bodemkaart en BWK:



GWP:



Algemene gegevens:

Nummer beheereenheid: K41

Datum inventarisatie: 23/09/2021

Toponiem: Oversteense Beemden

Oppervlakte (ha): 0,12

Type element: KLE

Inventarisatie:

Typering:

BWK (2021): kh

Type houtkant: HK3 - Houtkant in hakhout met overstaanders

Streefbeeld: ja

Soorten:

Overstaanders: zomereik (a), haagbeuk (o), kers (o)

Gemiddelde omtrek (cm): zomereik 140, kers 30 tot 65, haagbeuk 35

Hakhout: lijsterbes, spork, kers, wilg, zwarte els

Struiklaag:

Kruidlaag: grassig

Exoten: Amerikaanse vogelkers

Algemene kenmerken:

KLE onderbroken: ja, struiklaag en bomen zijn onderbroken

Openheid KLE: open


Habitatboom en -elementen: /

Achterstallig beheer: ja deels


Omtrek habitatboom (cm):

Oudbos-locatie: nee

Knelpunten: bijna geen struiklaag



Bodemkaart en BWK:




Legende

Bodem:

Vochtig zand

Nat zandleem

GWP:



Legende

0901 - landschappelijk waardevol agrarische gebieden
contour

Algemene gegevens:

Nummer beheereenheid: K42

Datum inventarisatie: 23/09/2021

Toponiem: Oversteense Beemden

Oppervlakte (ha): 0,08

Type element: KLE

Inventarisatie:

Typering:

BWK (2021): kh

Type houtkant: HK3 - Houtkant in hakhout met overstaanders

Streefbeeld: ja

Soorten:

Overstaanders: zomereik, zwarte els

Gemiddelde omtrek (cm): zomereik 110, els 70

Hakhout: zwarte els (f), Amerikaanse vogelkers (o), spork (r)

Struiklaag:

Kruidlaag: zaailingen zomereik, braam

Exoten: Amerikaanse vogelkers

Algemene kenmerken:

KLE onderbroken: nee

Openheid KLE: open


Habitatboom en -elementen: /

Achterstallig beheer: nee


Omtrek habitatboom (cm):

Oudbos-locatie: nee

Knelpunten: /



Bodemkaart en BWK:




Legende

Bodem:

Nat zandleem

GWP:



Legende

0901 - landschappelijk waardevol agrarische gebieden
contour

Algemene gegevens:

Nummer beheereenheid: K43

Datum inventarisatie: 23/09/2021

Toponiem: Oversteense Beemden

Oppervlakte (ha): 0,06

Type element: KLE

Inventarisatie:

Typering:

BWK (2021): kh

Type houtkant: HK3 - Houtkant in hakhout met overstaanders

Streefbeeld: ja

Soorten:

Overstaanders: zomereik (a), zwarte els (o)

Gemiddelde omtrek (cm): zomereik 160, els 80

Hakhout: boswilg bijna dood, lijsterbes (f), kardinaalsmuts (f), kers (o), Amerikaanse vogelkers (r)

Struiklaag: zie hakhout, recent afgezet

Kruidlaag: grassig

Exoten: Amerikaanse vogelkers

Algemene kenmerken:

KLE onderbroken: ja, struiklaag en bomen zijn onderbroken

Openheid KLE: open

Habitatboom en -elementen: stoof boswilg met dood hout

Achterstallig beheer: nee

Omtrek habitatboom (cm):

Oudbos-locatie: nee

Knelpunten: /




K43


Legende

type houtkant:

HK3



Bodemkaart en BWK:



Legende

Bodem:

Vochtig zand

Nat zand antropogeen

Nat zandleem

GWP:



Legende

0901 - landschappelijk waardevol agrarische gebieden
contour

Algemene gegevens:

Nummer beheereenheid: K44

Datum inventarisatie: 23/09/2021

Toponiem: Dijkstraat

Oppervlakte (ha): 0,01

Type element: KLE

Inventarisatie:

Typering:

BWK (2021): kb

Type houtkant: B1 - Bomenrij met struiklaag

Streefbeeld: ja

Soorten:

Overstaanders: zomereik

Gemiddelde omtrek (cm): 100

Hakhout: kardinaalsmuts, lijsterbes, zomereik, wilg, sleedoorn

Struiklaag: zie hakhout, redelijk recent afgezet

Kruidlaag: grassig

Exoten: Amerikaanse vogelkers

Algemene kenmerken:

KLE onderbroken: nee

Openheid KLE: open


Habitatboom en -elementen: /

Achterstallig beheer: nee

Omtrek habitatboom (cm):

Oudbos-locatie: nee

Knelpunten: Amerikaanse vogelkers




K44


Legende

type houtkant:

B1



Bodemkaart en BWK:



Legende


Bodem:

Vochtig zand

Vochtig zand antropogeen

Vochtig zandleem

GWP:



Legende

0900 - agrarische gebieden

0901 - landschappelijk waardevol agrarische gebieden
contour

Algemene gegevens:

Nummer beheereenheid: K45

Datum inventarisatie: 23/09/2021

Toponiem: Dijkstraat

Oppervlakte (ha): 0,01

Type element: KLE

Inventarisatie:

Typering:

BWK (2021): kh

Type houtkant: HK2 - Houtsingel

Streefbeeld: ja

Soorten:

Overstaanders: robinia (a), ratelpopulier (r)

Gemiddelde omtrek (cm): robinia gem 100 van 30 tot 150, ratelpopulier 60

Hakhout: robinia

Struiklaag:

Kruidlaag: gemaaid, brandnetel

Exoten: /

Algemene kenmerken:

KLE onderbroken: nee

Openheid KLE: gesloten

Habitatboom en -elementen: /

Achterstallig beheer: nvt

Omtrek habitatboom (cm):

Oudbos-locatie: nee

Knelpunten: robinia, gemaaid en maaisel blijven liggen, robinia loopt door tot overkant van gracht




K45

Legende

type houtkant:

HK2



Bodemkaart en BWK:




Legende

Bodem:

Antropoogeen

Vochtig zand antropoogeen

GWP:



Legende

0102 - woongebieden met landelijk karakter

0900 - agrarische gebieden

contour

Algemene gegevens:

Nummer beheereenheid: K46

Datum inventarisatie: 23/09/2021

Toponiem: Dijkstraat

Oppervlakte (ha): 0,08

Type element: KLE

Inventarisatie:

Typering:

BWK (2021): kh

Type houtkant: HK3 - Houtkant in hakhout met overstaanders

Streefbeeld: ja

Soorten:

Overstaanders: es, zomereik

Gemiddelde omtrek (cm): 1 es 120, 2 zomereik 50-150

Hakhout: zwarte els (f), Amerikaanse vogelkers (f), zomereik, vlier, zwarte els

Struiklaag: hop, braam

Kruidlaag: braam

Exoten: Amerikaanse vogelkers

Algemene kenmerken:

KLE onderbroken: nee

Openheid KLE: gesloten

Habitatboom en -elementen: /

Achterstallig beheer: nee

Omtrek habitatboom (cm):

Oudbos-locatie: nee

Knelpunten: zaadbomen Amerikaanse vogelkers




K46

Legende


type houtkant:

B4

HK3



Bodemkaart en BWK:



Legende


Bodem:

Vochtig zand

Vochtig zand antropogeen

Vochtig zandleem

GWP:



Legende

0900 - agrarische gebieden

contour

Algemene gegevens:

Nummer beheereenheid: K47

Datum inventarisatie: 23/09/2021

Toponiem: /

Oppervlakte (ha): 0,23

Type element: KLE

Inventarisatie:

Typering:

BWK (2021): kh

Type houtkant: HK3 - Houtkant in hakhout met overstaanders

Streefbeeld: ja

Soorten:

Overstaanders: zwarte els (f), zomereik (r), Amerikaanse vogelkers (r)

Gemiddelde omtrek (cm): els meer dan 100?

Hakhout: zwarte els, Amerikaanse vogelkers

Struiklaag: braam, hop

Kruidlaag: braam

Exoten: Amerikaanse vogelkers

Algemene kenmerken:

KLE onderbroken: soms

Openheid KLE: gesloten


Habitatboom en -elementen: bijna afgestorven stoof zwarte els en 4 dode elzen

Achterstallig beheer: nee


Omtrek habitatboom (cm):

Oudbos-locatie: nee


Knelpunten: /



Bodemkaart en BWK:



GWP:



Algemene gegevens:

Nummer beheereenheid: K48

Toponiem: Dijkstraat

Type element: KLE

Inventarisatie:

Typering:

BWK (2021): kb

Type houtkant: B4 - Dreef

Streefbeeld: nee

Soorten:

Overstaanders: beuk (aangeplant), zomereik

Gemiddelde omtrek (cm): beuk 10 tot 30, eik 50

Hakhout: Amerikaanse vogelkers (f), zomereik (r), es (r), kers (r), zwarte els (o)

Struiklaag: zie hakhout nog niet allemaal afgezet, els en wilg wel

Kruidlaag: grassig

Exoten: Amerikaanse vogelkers

Algemene kenmerken:

KLE onderbroken: ja, struiklaag is onderbroken

Openheid KLE: open

Habitatboom en -elementen: /

Achterstallig beheer: nee


Omtrek habitatboom (cm):

Oudbos-locatie: nee

Knelpunten: /

Datum inventarisatie: 23/09/2021

Oppervlakte (ha): 0,72




K48


Legende

type houtkant:

- B1
- B4
- HK2
- HK3
- HK4



Bodemkaart en BWK:




Legende

Bodem:

- Vochtig zand
- Vochtig zand antropogeen
- Vochtig zandleem

GWP:



Legende

- 0100 - woongebieden
- 0102 - woongebieden met landelijk karakter
- 0900 - agrarische gebieden
- 0901 - landschappelijk waardevol agrarische gebieden
- 1000 - industriegebieden

Algemene gegevens:

Nummer beheereenheid: K49

Toponiem: Schaffelare

Type element: KLE

Inventarisatie:

Typering:

BWK (2021): kh

Type houtkant: HK4 - Houtkant in hakhout zonder overstaanders

Streefbeeld: nee

Soorten:

Overstaanders:

Gemiddelde omtrek (cm):

Hakhout:

Struiklaag:

Kruidlaag: /

Exoten: /

Algemene kenmerken:

KLE onderbroken: nee

Openheid KLE: gesloten

Habitatboom en -elementen: holtes

Achterstallig beheer: nvt


Omtrek habitatboom (cm):

Oudbos-locatie: nee

Knelpunten: /

Datum inventarisatie: 17/09/2021


Oppervlakte (ha): 0,11



Bodemkaart en BWK:



GWP:



Algemene gegevens:

Nummer beheereenheid: K50

Toponiem: Schaffelare

Type element: KLE

Datum inventarisatie: 23/09/2021

Oppervlakte (ha): 0,09

Inventarisatie:

Typering:

BWK (2021): kh

Type houtkant: HK3 - Houtkant in hakhout met overstaanders

Streefbeeld: ja

Soorten:

Overstaanders: zomereik ooit hakhout, Amerikaanse eik, es (telg van 30 cm diam)

Gemiddelde omtrek (cm): zomereik 120, Amerikaanse eik 160

Hakhout: zomereik, zwarte els, es, hazelaar

Struiklaag: Amerikaanse eik, sleedoorn,

Kruidlaag: valse salie

Exoten: Amerikaanse eik

Algemene kenmerken:

KLE onderbroken: nee

Openheid KLE: gesloten

Habitatboom en -elementen: /

Achterstallig beheer: nee

Omtrek habitatboom (cm):

Oudbos-locatie: nee

Knelpunten: /




K50

Legende

type houtkant:

HK3

HK4



Bodemkaart en BWK:



Legende

Bodem:

Vochtig zandleem

GWP:



Legende

0900 - agrarische gebieden

contour

n

Algemene gegevens:

Nummer beheereenheid: K51

Datum inventarisatie: 23/09/2021

Toponiem: Schaffelare

Oppervlakte (ha): 0,04

Type element: KLE

Inventarisatie:

Typering:

BWK (2021): kh

Type houtkant: HK3 - Houtkant in hakhout met overstaanders

Streefbeeld: ja

Soorten:

Overstaanders: zomereik, witte els

Gemiddelde omtrek (cm): eik 70, w els 70

Hakhout: hazelaar

Struiklaag: kardinaalsmuts (f) met omtrek 40 cm!, sleedoorn, witte els

Kruidlaag: grassig

Exoten: Amerikaanse eik

Algemene kenmerken:

KLE onderbroken: ja, struiklaag is soms onderbroken

Openheid KLE: doorzichtig

Habitatboom en -elementen: /

Achterstallig beheer: nvt

Omtrek habitatboom (cm):

Oudbos-locatie: nee

Knelpunten: /




K51

Legende


type houtkant:

HK3

HK4



Bodemkaart en BWK:



Legende

Bodem:

Vochtig zandleem

GWP:



Legende

0900 - agrarische gebieden

contour

n

Algemene gegevens:

Nummer beheereenheid: K52

Toponiem: Haverdonkweg

Type element: KLE

Datum inventarisatie: 23/09/2021

Oppervlakte (ha): 0,01

Inventarisatie:

Typering:

BWK (2021): kb

Type houtkant: B1 - Bomenrij met struiklaag

Streefbeeld: ja

Soorten:

Overstaanders: winterlinde

Gemiddelde omtrek (cm): 90

Hakhout: zomereik, net afgezet

Struiklaag: nvt

Kruidlaag: grassig

Exoten: /

Algemene kenmerken:

KLE onderbroken: ja, struiklaag is onderbroken

Openheid KLE: open


Habitatboom en -elementen: /

Achterstallig beheer: nee

Omtrek habitatboom (cm):

Oudbos-locatie: nee


Knelpunten: /




K52

Legende
type houtkant:

B1



Bodemkaart en BWK:



Legende


Bodem:

Antropogeen

Vochtig zand antropogeen

Droog zand antropogeen

GWP:



Legende

0900 - agrarische gebieden

contour

Algemene gegevens:

Nummer beheereenheid: K53

Toponiem: Gestelbeemden

Type element: KLE

Inventarisatie:

Typering:

BWK (2021): kb

Type houtkant: B4 - Dreef

Streefbeeld: nee

Soorten:

Overstaanders: grauwe abeel (aangeplant)

Gemiddelde omtrek (cm): abeel 70 cm

Hakhout: hazelaar (telg 20 cm) opslag abeel zwarte els (telg 30), zoete kers (30 cm), Amerikaanse vogelkers, sleedoorn, eik (40 cm)

Struiklaag: zie hakhout

Kruidlaag: brandnetel, ruig, braam

Exoten: Amerikaanse vogelkers

Algemene kenmerken:

KLE onderbroken: nee

Openheid KLE: doorzichtig

Habitatboom en -elementen: /

Achterstallig beheer: nee


Omtrek habitatboom (cm):

Oudbos-locatie: nee

Knelpunten: opslag abeel

Datum inventarisatie: 30/09/2021

Oppervlakte (ha): 0,22




K53

Legende


type houtkant:

B4

HK3



Bodemkaart en BWK:



Legende

Bodem:

Vochtig zandleem

GWP:



Legende

0900 - agrarische gebieden

contour

Algemene gegevens:

Nummer beheereenheid: K54

Datum inventarisatie: 30/09/2021

Toponiem: Gestelbeemden

Oppervlakte (ha): 0,17

Type element: KLE

Inventarisatie:

Typering:

BWK (2021): kh

Type houtkant: HK3 - Houtkant in hakhout met overstaanders

Streefbeeld: ja

Soorten:

Overstaanders: es (o), zomereik (r), ratelpopulier (o)

Gemiddelde omtrek (cm): es 90 tot 120 cm, zomereik 150, ratelpopulier 90-140

Hakhout: zwarte els (telg tot 30 cm 1m diam), boswilg (idem els), es (f) (telg 20 cm), Amerikaanse vogelkers

Struiklaag: ratelpopulier, Gelderse roos, opslag ratelpop (f)

Kruidlaag: grassig

Exoten: Amerikaanse vogelkers

Algemene kenmerken:

KLE onderbroken: ja

Openheid KLE: doorzichtig


Habitatboom en -elementen: zomereik met bloeiende klimop, ratelpopulier met scheuren, zwammen en dood hout

Achterstallig beheer: nee


Omtrek habitatboom (cm): zomereik 150, ratelpopulier 140 cm

Oudbos-locatie: nee

Knelpunten: opslag ratelpopulier



Bodemkaart en BWK:




Legende

Bodem:

- Vochtig zand
- Vochtig zandleem

GWP:



Legende

- 0900 - agrarische gebieden
- 1504 - bestaande waterwegen
- contour
- n

Algemene gegevens:

Nummer beheereenheid: K55

Datum inventarisatie: 30/09/2021

Toponiem: Schaffelare

Oppervlakte (ha): 0,03

Type element: KLE

Inventarisatie:

Typering:

BWK (2021): kh

Type houtkant: HK3 - Houtkant in hakhout met overstaanders

Streefbeeld: ja

Soorten:

Overstaanders: Amerikaanse eik (o), zomereik (f), zwarte els, Canadapopulier (s)

Gemiddelde omtrek (cm): zwarte els 60-70, zomereik 180, Canadapopulier 220, Amerikaanse eik 200

Hakhout: hazelaar, lijsterbes (20 cm)

Struiklaag: hazelaar, zomereik, lijsterbes, Amerikaanse vogelkers (r), Amerikaanse eik

Kruidlaag: braam, zaailingen Amerikaanse eik en valse salie

Exoten: Amerikaanse vogelkers

Algemene kenmerken:

KLE onderbroken: nee

Openheid KLE: gesloten


Habitatboom en -elementen: dikke bomen

Achterstallig beheer: nee


Omtrek habitatboom (cm):

Oudbos-locatie: nee

Knelpunten: deel onder hoogspanningskabels



Bodemkaart en BWK:




Legende

Bodem:

Antropogeen

Vochtig zandleem

GWP:



Legende

0900 - agrarische gebieden

1504 - bestaande waterwegen
contour

Algemene gegevens:

Nummer beheereenheid: K56

Toponiem: Schaffelare

Type element: KLE

Datum inventarisatie: 30/09/2021

Oppervlakte (ha): 0,16

Inventarisatie:

Typering:

BWK (2021): kh

Type houtkant: HK4 - Houtkant in hakhout zonder overstaanders

Streefbeeld: nee

Soorten:

Overstaanders: net gekapt

Gemiddelde omtrek (cm):

Hakhout: zomereik, berk, lijsterbes, es, Amerikaanse vogelkers, els, spork, hazelaar

Struiklaag: nvt

Kruidlaag: grassig, zaailingen zomereik, valse salie, kamperfoelie, brem

Exoten: Amerikaanse eik en Amerikaanse vogelkers

Algemene kenmerken:

KLE onderbroken: ja

Openheid KLE: open


Habitatboom en -elementen: /

Achterstallig beheer: nee


Omtrek habitatboom (cm):

Oudbos-locatie: nee

Knelpunten: overwoekering



Bodemkaart en BWK:




Legende

Bodem:

- Antropogeen
- Vochtig zand
- Vochtig zandleem

GWP:



Legende

- 0900 - agrarische gebieden
- 1504 - bestaande waterwegen
- contour
- n

Algemene gegevens:

Nummer beheereenheid: K57

Datum inventarisatie: 30/09/2021

Toponiem: Gestelbeemden

Oppervlakte (ha): 0,06

Type element: KLE

Inventarisatie:

Typering:

BWK (2021): kh

Type houtkant: HK3 - Houtkant in hakhout met overstaanders

Streefbeeld: ja

Soorten:

Overstaanders: es, ratelpopulier

Gemiddelde omtrek (cm): es 120, ratelpopulier 90

Hakhout: es (telg 20), zomereik, ratelpopulier

Struiklaag: zie hakhout

Kruidlaag: grassig

Exoten: Amerikaanse vogelkers

Algemene kenmerken:

KLE onderbroken: nee

Openheid KLE: gesloten

Habitatboom en -elementen: /

Achterstallig beheer: nee

Omtrek habitatboom (cm):

Oudbos-locatie: nee

Knelpunten: /




K57


Legende

type houtkant:

HK3



Bodemkaart en BWK:




Legende

Bodem:

Vochtig zandleem

GWP:



Legende

0900 - agrarische gebieden

contour

Algemene gegevens:

Nummer beheereenheid: K58

Toponiem: Gestelbeemden

Type element: KLE

Datum inventarisatie: 30/09/2021

Oppervlakte (ha): 0,01

Inventarisatie:

Typering:

BWK (2021): kh

Type houtkant: HK3 - Houtkant in hakhout met overstaanders

Streefbeeld: ja

Soorten:

Overstaanders: zwarte els

Gemiddelde omtrek (cm):

Hakhout: hazelaar, zwarte els, spork

Struiklaag: braam!

Kruidlaag: braam!

Exoten: /

Algemene kenmerken:

KLE onderbroken: nee

Openheid KLE: gesloten


Habitatboom en -elementen: /

Achterstallig beheer: nee

Omtrek habitatboom (cm):

Oudbos-locatie: nee

Knelpunten: braam tot 2 a 3 m hoog




K58


Legende

type houtkant:

HK3



Bodemkaart en BWK:




Legende

Bodem:

Vochtig zandleem

GWP:



Legende

0900 - agrarische gebieden

contour

Algemene gegevens:

Nummer beheereenheid: K59

Datum inventarisatie: 30/09/2021

Toponiem: Gestelbeemden

Oppervlakte (ha): 0,11

Type element: KLE

Inventarisatie:

Typering:

BWK (2021): kh

Type houtkant: HK3 - Houtkant in hakhout met overstaanders

Streefbeeld: ja

Soorten:

Overstaanders: schietwilg (o), zwarte els (f), tamme kastanje (o), zomereik (r)

Gemiddelde omtrek (cm): wilg 80 cm diam, els 90-170 cm, kastanje 70, eik 300

Hakhout: tamme kastanje, zwarte els, gelderse roos, grauwe wilg, hazelaar

Struiklaag: braam, zomereik kers

Kruidlaag: grassig en braam

Exoten: /

Algemene kenmerken:

KLE onderbroken: nee

Openheid KLE: gesloten


Habitatboom en -elementen: dikke zomereik met klimop, dikke zwarte els

Achterstallig beheer: nee

Omtrek habitatboom (cm): zomereik 300 cm, els 170

Oudbos-locatie: nee

Knelpunten: /




K59


Legende

type houtkant:

HK3



Bodemkaart en BWK:




Legende

Bodem:

Vochtig zand

Vochtig zandleem

GWP:



Legende

0900 - agrarische gebieden

contour

Algemene gegevens:

Nummer beheereenheid: K60

Datum inventarisatie: 30/09/2021

Toponiem: Edeldomdijk

Oppervlakte (ha): 0,05

Type element: KLE

Inventarisatie:

Typering:

BWK (2021): kh

Type houtkant: HK3 - Houtkant in hakhout met overstaanders

Streefbeeld: ja

Soorten:

Overstaanders: zomereik (f), ratelpopulier (o)

Gemiddelde omtrek (cm): zomereik 40 tot 250 cm, ratelpopulier 90

Hakhout: zomereik, Amerikaanse vogelkers, grauwe wilg

Struiklaag: zomereik, braam, ratelpop

Kruidlaag: braam

Exoten: Amerikaanse vogelkers

Algemene kenmerken:

KLE onderbroken: nee

Openheid KLE: gesloten


Habitatboom en -elementen: dikke zomereiken met klimop

Achterstallig beheer: nee

Omtrek habitatboom (cm):

Oudbos-locatie: nee

Knelpunten: Amerikaanse vogelkers en opslag ratelpopulier



Bodemkaart en BWK:




Legende

Bodem:

- [blue box] Nat zand
- [light blue box] Vochtig zand
- [yellow box] Nat zandleem

GWP:



Legende

- [yellow box] 0900 - agrarische gebieden
- [red line] contour

Algemene gegevens:

Nummer beheereenheid: K61

Datum inventarisatie: 30/09/2021

Toponiem: /

Oppervlakte (ha): 0,23

Type element: KLE

Inventarisatie:

Typering:

BWK (2021): kh

Type houtkant: HK3 - Houtkant in hakhout met overstaanders

Streefbeeld: ja

Soorten:

Overstaanders: zomereik (f), ratelpopulier (o), berk (o), boswilg (r), es (s), schietwilg s 200 cm

Gemiddelde omtrek (cm): zomereik 40/ 290 berk 60 wilg idem ratelpopulier 50

Hakhout: Amerikaanse eik (telg 40 cm), hazelaar, zwarte els (telg 40 cm)

Struiklaag: ratelpop (f), zomereik (o), lijsterbes (o), spork (r), berk

Kruidlaag: echte guldenroede, brede stekelvaren, ijle zegge

Exoten: Amerikaanse eik

Algemene kenmerken:

KLE onderbroken: nee

Openheid KLE: gesloten

Habitatboom en -elementen: dikke zomereik, oude stoof zwarte els op 1m afgezet

Achterstallig beheer: ja

Omtrek habitatboom (cm):

Oudbos-locatie: nee

Knelpunten: jagershutje?




K61


Legende

type houtkant:

- B1
- HK2
- HK3



Bodemkaart en BWK:



Legende

Bodem:

- Nat zand
- Vochtig zand
- Nat zandleem

GWP:



Legende

- 0900 - agrarische gebieden
- contour

Algemene gegevens:

Nummer beheereenheid: K62

Toponiem: Edeldomdijk

Type element: KLE

Inventarisatie:

Typering:

BWK (2021): kh

Type houtkant: HK3 - Houtkant in hakhout met overstaanders

Streefbeeld: ja

Soorten:

Overstaanders: ratelpopulier (f), zwarte els (o), berk s, es s

Gemiddelde omtrek (cm): populier tot 40 cm omtrek, els idem, berk 50 cm, es 50

Hakhout: grauwe wilg (telg 20 cm), berk (idem), boswilg, lijsterbes

Struiklaag: Gelderse roos

Kruidlaag: brede stekelvaren, braam, ijle zegge

Exoten: /

Algemene kenmerken:

KLE onderbroken: nee

Openheid KLE: gesloten

Habitatboom en -elementen: /

Achterstallig beheer: nee

Omtrek habitatboom (cm):

Oudbos-locatie: nee

Knelpunten: /

Datum inventarisatie: 30/09/2021

Oppervlakte (ha): 0,17




K62

Legende


type houtkant:

HK2

HK3



Bodemkaart en BWK:



Legende

Bodem:

Antropogeen


Nat zand

Vochtig zand

Vochtig zand antropogeen

Nat zandleem

GWP:



Legende

0102 - woongebieden met landelijk karakter

0900 - agrarische gebieden

contour

Algemene gegevens:

Nummer beheereenheid: K63

Toponiem: De Donken

Type element: KLE

Datum inventarisatie: 30/09/2021

Oppervlakte (ha): 0,16

Inventarisatie:

Typering:

BWK (2021): kh

Type houtkant: HK3 - Houtkant in hakhout met overstaanders

Streefbeeld: ja

Soorten:

Overstaanders: es, zwarte els, schietwilg, ratelpopulier, zomereik

Gemiddelde omtrek (cm): ca. 60

Hakhout: zwarte els, hazelaar, schietwilg

Struiklaag: opslag ratelpopulier!

Kruidlaag: braam

Exoten: /

Algemene kenmerken:

KLE onderbroken: nee

Openheid KLE: gesloten


Habitatboom en -elementen: /

Achterstallig beheer: ja, mogen afgezet worden


Omtrek habitatboom (cm):

Oudbos-locatie: nee

Knelpunten: ontoegankelijk



Bodemkaart en BWK:



Legende


Bodem:

Nat zand

Vochtig zand

Nat zandleem

GWP:



Legende

0900 - agrarische gebieden

contour

Algemene gegevens:

Nummer beheereenheid: K64

Toponiem: Genebroek

Type element: KLE

Inventarisatie:

Typering:

BWK (2021): kh

Type houtkant: HK3 - Houtkant in hakhout met overstaanders

Streefbeeld: ja

Soorten:

Overstaanders: schietwilg

Gemiddelde omtrek (cm): schietwilg 40 tot 120

Hakhout: zwarte els (telg 20 cm), spork

Struiklaag:

Kruidlaag: /

Exoten: /

Algemene kenmerken:

KLE onderbroken: nee

Openheid KLE: gesloten

Habitatboom en -elementen: /

Achterstallig beheer: nee


Omtrek habitatboom (cm):

Oudbos-locatie: nee


Knelpunten: /

Datum inventarisatie: 30/09/2021

Oppervlakte (ha): 0,04



Bodemkaart en BWK:



Legende


Bodem:

Nat zand

Vochtig zand

Nat zandleem

GWP:



Legende

0900 - agrarische gebieden

contour

Algemene gegevens:

Nummer beheereenheid: K65

Datum inventarisatie: 30/09/2021

Toponiem: Genebroek

Oppervlakte (ha): 0,01

Type element: KLE

Inventarisatie:

Typering:

BWK (2021): kh

Type houtkant: HK3 - Houtkant in hakhout met overstaanders

Streefbeeld: ja

Soorten:

Overstaanders: acacia, esdoorn, Amerikaanse eik

Gemiddelde omtrek (cm): acacia 40 cm, rest idem

Hakhout: hazelaar, Amerikaanse vogelkers

Struiklaag:

Kruidlaag: braam

Exoten: Amerikaanse eik, robinia en Amerikaanse vogelkers

Algemene kenmerken:

KLE onderbroken: nee

Openheid KLE: gesloten

Habitatboom en -elementen: /

Achterstallig beheer: nee

Omtrek habitatboom (cm):

Oudbos-locatie: nee

Knelpunten: groenstort, elektriciteitsdraden




K65


Legende

type houtkant:

HK3



Bodemkaart en BWK:




Legende

Bodem:

Antropogeen

Nat zand

GWP:



Legende

0900 - agrarische gebieden

contour

Algemene gegevens:

Nummer beheereenheid: K66

Datum inventarisatie: 11/10/2021

Toponiem: Vogelspoel

Oppervlakte (ha): 0,02

Type element: KLE

Inventarisatie:

Typering:

BWK (2021): kb

Type houtkant: B1 - Bomenrij met struiklaag

Streefbeeld: ja

Soorten:

Overstaanders: berk (a), zwarte els (o)

Gemiddelde omtrek (cm): berk 70 tot 140, els 70 tot 100

Hakhout: zwarte els, telg 10 tot 20 cm, Amerikaanse vogelkers stam 40 cm

Struiklaag:

Kruidlaag: grassig, valse salie, adelaarsvaren

Exoten: Amerikaanse vogelkers

Algemene kenmerken:

KLE onderbroken: nee

Openheid KLE: open

Habitatboom en -elementen: dode berk met zwam

Achterstallig beheer: ja, overstaander els vroeger hakhout

Omtrek habitatboom (cm): ca. 120

Oudbos-locatie: nee

Knelpunten: begrazing van hakhout door paarden




K66

Legende


type houtkant:

B1

HK4



Bodemkaart en BWK:



Legende


Bodem:

Droog zand

Vochtig zand antropogeen

Droog zand antropogeen

GWP:



Legende

0900 - agrarische gebieden

0910 - agrarische gebieden met ecologisch belang

1500 - bestaande autosnelwegen
contour

Algemene gegevens:

Nummer beheereenheid: K67

Toponiem: Vogelspoel

Type element: KLE

Inventarisatie:

Typering:

BWK (2021): kh

Type houtkant: HK4 - Houtkant in hakhout zonder overstaanders

Streefbeeld: nee

Soorten:

Overstaanders: tamme kastanje

Gemiddelde omtrek (cm): 50 tot 230

Hakhout:

Struiklaag: tamme kastanje, Amerikaanse vogelkers, lijsterbes, max 15 cm omtrek

Kruidlaag: look-zonder-look, robertskruid, Amerikaanse vogelkers, strooisel

Exoten: Amerikaanse vogelkers

Algemene kenmerken:

KLE onderbroken: nee

Openheid KLE: gesloten

Habitatboom en -elementen: begroeid met klimop in bloei, scheuren aan stam

Achterstallig beheer: ja, overstaanders vroeger hakhout


Omtrek habitatboom (cm):

Oudbos-locatie: nee

Knelpunten: /

Datum inventarisatie: 11/10/2021

Oppervlakte (ha): 0,78




K67


Legende

type houtkant:

- B1
- HK2
- HK4



Bodemkaart en BWK:




Legende

Bodem:

- Antropogeen
- Vochtig zand
- Droog zand
- Vochtig zand antropogeen
- Droog zand antropogeen
- Nat zandleem

GWP:



Legende

- 150g - transportleidingen: bestaande afzonderlijke leidingen
- 0402 - gebieden voor verblijfsrecreatie
- 0900 - agrarische gebieden
- 0910 - agrarische gebieden met ecologisch belang
- 1500 - bestaande autosnelwegen

Algemene gegevens:

Nummer beheereenheid: K68

Toponiem: Veedijk

Type element: KLE

Inventarisatie:

Typering:

BWK (2021): kh

Type houtkant: HK4 - Houtkant in hakhout zonder overstaanders

Streefbeeld: nee

Soorten:

Overstaanders:

Gemiddelde omtrek (cm):

Hakhout: tamme kastanje (a) telg 30 cm, zoete kers (o) telg 30 cm, Amerikaanse vogelkers (o)

Struiklaag:

Kruidlaag: strooisel

Exoten: Amerikaanse vogelkers

Algemene kenmerken:

KLE onderbroken: nee

Openheid KLE: gesloten

Habitatboom en -elementen: /

Achterstallig beheer: nee


Omtrek habitatboom (cm):

Oudbos-locatie: nee

Knelpunten: /

Datum inventarisatie: 11/10/2021


Oppervlakte (ha): 0,20




K68

Legende
type houtkant:

- B1
- HK2
- HK4



Bodemkaart en BWK:




Legende

Bodem:

- Antropogeen
- Vochtig zand
- Vochtig zand antropogeen
- Droog zand antropogeen

GWP:



Legende

- 150g - transportleidingen: bestaande afzonderlijke leidingen
- 0900 - agrarische gebieden
- 0910 - agrarische gebieden met ecologisch belang
- 1500 - bestaande autosnelwegen
- contour

Algemene gegevens:

Nummer beheereenheid: K69

Toponiem: Vogelspoel

Type element: KLE

Inventarisatie:

Typering:

BWK (2021): kh

Type houtkant: HK2 - Houtsingel

Streefbeeld: ja

Soorten:

Overstaanders: zwarte den, tamme kastanje, Amerikaanse vogelkers, zomereik, zoete kers

Gemiddelde omtrek (cm): den 40-180, kastanje 120, berk 140, vogelkers 50, zoete kers 120

Hakhout: Amerikaanse vogelkers (veel) telg 40 - 50

Struiklaag: vlier

Kruidlaag: /

Exoten: bamboe

Algemene kenmerken:

KLE onderbroken: nee

Openheid KLE: gesloten

Habitatboom en -elementen: dode berk met zwammen

Achterstallig beheer: nee


Omtrek habitatboom (cm):

Oudbos-locatie: nee

Knelpunten: /

Datum inventarisatie: 11/10/2021

Oppervlakte (ha): 0,25




K69

Legende


type houtkant:

HK2

HK4



Bodemkaart en BWK:




Legende

Bodem:

Droog zand antropogeen

Nat zandleem

GWP:



Legende

150g - transportleidingen: bestaande afzonderlijke leidingen

0900 - agrarische gebieden

0910 - agrarische gebieden met ecologisch belang

1500 - bestaande autosnelwegen

contour

Algemene gegevens:

Nummer beheereenheid: K70

Toponiem: St, Niklaasstraat

Type element: KLE

Inventarisatie:

Typering:

BWK (2021): kh

Type houtkant: HK1 - Struikengordel

Streefbeeld: nee

Soorten:

Overstaanders:

Gemiddelde omtrek (cm):

Hakhout: hazelaar, spaanse aak, gelderse roos, rode kornoelje

Struiklaag:

Kruidlaag: /

Exoten: /

Algemene kenmerken:

KLE onderbroken: nee

Openheid KLE: gesloten

Habitatboom en -elementen: /

Achterstallig beheer: nee

Omtrek habitatboom (cm):

Oudbos-locatie: nee

Knelpunten: /

Datum inventarisatie: 11/10/2021

Oppervlakte (ha): 0,03




K70

Legende

type houtkant:

HK1



Bodemkaart en BWK:



Legende

Bodem:

Antropogeen

Vochtig zand

Droog zand

GWP:



Legende

0102 - woongebieden met landelijk karakter

0900 - agrarische gebieden

contour

n

Algemene gegevens:

Nummer beheereenheid: K71

Toponiem: Dennenbos

Type element: KLE

Inventarisatie:

Typering:

BWK (2021): kh

Type houtkant: HK3 - Houtkant in hakhout met overstaanders

Streefbeeld: ja

Soorten:

Overstaanders: Amerikaanse eik

Gemiddelde omtrek (cm): Amerikaanse eik tot 270 cm

Hakhout: hazelaar (f), Amerikaanse eik (f), iep (f), Amerikaanse vogelkers (o)

Struiklaag: zie hakhout

Kruidlaag: klimop

Exoten: Amerikaanse vogelkers

Algemene kenmerken:

KLE onderbroken: nee

Openheid KLE: gesloten

Habitatboom en -elementen: dikke Amerikaanse eiken

Achterstallig beheer: nee

Omtrek habitatboom (cm): 270

Oudbos-locatie: nee

Knelpunten: /

Datum inventarisatie: 11/10/2021

Oppervlakte (ha): 0,18




K71


Legende

type houtkant:

HK3



Bodemkaart en BWK:



Legende


Bodem:

Antropogeen

Vochtig zand

Vochtige klei

GWP:



Legende

150c - bestaande hoofdverkeerswegen

0102 - woongebieden met landelijk karakter

0900 - agrarische gebieden

1000 - industriegebieden

1504 - bestaande waterwegen

Algemene gegevens:

Nummer beheereenheid: K72

Datum inventarisatie: 11/10/2021

Toponiem: Kiezel

Oppervlakte (ha): 0,13

Type element: KLE

Inventarisatie:

Typering:

BWK (2021): kh

Type houtkant: HK3 - Houtkant in hakhout met overstaanders

Streefbeeld: ja

Soorten:

Overstaanders: zomereik overkant gracht

Gemiddelde omtrek (cm): 100

Hakhout: hazelaar, grauwe wilg, zomereik, zoete kers, spork, ratelpopulier

Struiklaag:

Kruidlaag: grassig, echte guldenroede

Exoten: Amerikaanse vogelkers, laurierkers aan overkant

Algemene kenmerken:

KLE onderbroken: nee

Openheid KLE: doorzichtig

Habitatboom en -elementen: /

Achterstallig beheer: ja, overstaanders deels vroeger hakhout

Omtrek habitatboom (cm):

Oudbos-locatie: nee

Knelpunten: stort, gazonbeheer




K72


Legende

type houtkant:

HK3



Bodemkaart en BWK:



Legende


Bodem:

Antropogeen

Nat zand

Vochtig zand

GWP:



Legende

150c - bestaande hoofdverkeerswegen

0102 - woongebieden met landelijk karakter

0900 - agrarische gebieden

contour

ni

Algemene gegevens:

Nummer beheereenheid: K73

Toponiem: Eindhoutsebaan

Type element: KLE

Inventarisatie:

Typering:

BWK (2021): kh

Type houtkant: HK2 - Houtsingel

Streefbeeld: ja

Soorten:

Overstaanders: zomereik

Gemiddelde omtrek (cm):

Hakhout: spaanse aak, Amerikaanse eik, laurierkers

Struiklaag:

Kruidlaag: /

Exoten: /

Algemene kenmerken:

KLE onderbroken: nee

Openheid KLE: gesloten

Habitatboom en -elementen: /

Achterstallig beheer: nvt


Omtrek habitatboom (cm):

Oudbos-locatie: nee

Knelpunten: /

Datum inventarisatie: 11/10/2021

Oppervlakte (ha): 0,05



K73


Legende

type houtkant:

HK2

HK4

Bodemkaart en BWK:




Legende

Bodem:

Antropogeen

Vochtig zand

GWP:



Legende

0102 - woongebieden met landelijk karakter

0900 - agrarische gebieden

1100 - ambachtelijke bedrijven en kmo's
contour

Algemene gegevens:

Nummer beheereenheid: K74

Toponiem: Eindhoutsebaan

Type element: KLE

Inventarisatie:

Typering:

BWK (2021): kh

Type houtkant: HK4 - Houtkant in hakhout zonder overstaanders

Streefbeeld: nee

Soorten:

Overstaanders:

Gemiddelde omtrek (cm):

Hakhout: schietwilg, Amerikaanse vogelkers, grauwe wilg, acacia, recent afgezet

Struiklaag:

Kruidlaag: grassig

Exoten: robinia en Amerikaanse vogelkers

Algemene kenmerken:

KLE onderbroken: nee

Openheid KLE: gesloten

Habitatboom en -elementen: /

Achterstallig beheer: nee

Omtrek habitatboom (cm):

Oudbos-locatie: nee

Knelpunten: /

Datum inventarisatie: 11/10/2021

Oppervlakte (ha): 0,04




K74


Legende

type houtkant:

HK4



Bodemkaart en BWK:




Legende

Bodem:

Vochtig zand

GWP:



Legende

1100 - ambachtelijke bedrijven en kmo's
contour

Algemene gegevens:

Nummer beheereenheid: K75

Toponiem: Eindhoutsebaan

Type element: KLE

Inventarisatie:

Typering:

BWK (2021): kh

Type houtkant: HK4 - Houtkant in hakhout zonder overstaanders

Streefbeeld: nee

Soorten:

Overstaanders:

Gemiddelde omtrek (cm):

Hakhout: Amerikaanse eik (a), Amerikaanse vogelkers (o) recent afgezet, taxus 130 cm, hazelaar (o)

Struiklaag:

Kruidlaag: bonte gele dovenetel, mannetjesvaren, robertskruid, valse salie, echte guldenroede, kamperfoelie

Exoten: bonte gele dovenetel

Algemene kenmerken:

KLE onderbroken: nee

Openheid KLE: gesloten

Habitatboom en -elementen: /

Achterstallig beheer: nee

Omtrek habitatboom (cm):

Oudbos-locatie: nee

Knelpunten: elektriciteitsdraden

Datum inventarisatie: 11/10/2021

Oppervlakte (ha): 0,13




K75

Legende


type houtkant:

HK2

HK4



Bodemkaart en BWK:



Legende


Bodem:

Antropogeen

Vochtig zand

Vochtig zand antropogeen

GWP:



Legende

0102 - woongebieden met landelijk karakter

0900 - agrarische gebieden

1100 - ambachtelijke bedrijven en kmo's

contour

Algemene gegevens:

Nummer beheereenheid: K76

Datum inventarisatie: 11/10/2021

Toponiem: Lindestraat

Oppervlakte (ha): 0,02

Type element: KLE

Inventarisatie:

Typering:

BWK (2021): kb

Type houtkant: B2 - Bomenrij zonder struiklaag

Streefbeeld: nee

Soorten:

Overstaanders: linde (horen deze er bij?), haagbeuk

Gemiddelde omtrek (cm): linde tot 140, haagbeuk tot 70 cm

Hakhout:

Struiklaag:

Kruidlaag: klimop en sneeuwbes

Exoten: sneeuwbes

Algemene kenmerken:

KLE onderbroken: nee

Openheid KLE: gesloten

Habitatboom en -elementen: /

Achterstallig beheer: ja, oude haag?

Omtrek habitatboom (cm):

Oudbos-locatie: nee

Knelpunten: sneeuwbes in groenaanplant




K76


Legende

type houtkant:

B2



Bodemkaart en BWK:



Legende


Bodem:

Antropogeen

Vochtig zand

Droog zand

GWP:



Legende

0100 - woongebieden

0900 - agrarische gebieden

contour

Beschermd stads- en dorpsgezicht

Algemene gegevens:

Nummer beheereenheid: K77

Datum inventarisatie: 11/10/2021

Toponiem: Steenheuvel

Oppervlakte (ha): 0,01

Type element: KLE

Inventarisatie:

Typering:

BWK (2021): kb

Type houtkant: B2 - Bomenrij zonder struiklaag

Streefbeeld: nee

Soorten:

Overstaanders: zomereik, Amerikaanse eik, grove den

Gemiddelde omtrek (cm): den 150, Amerikaanse eik tot 300
zomereik 130

Hakhout: iep, Amerikaanse vogelkers

Struiklaag: Amerikaanse vogelkers

Kruidlaag: braam

Exoten: /

Algemene kenmerken:

KLE onderbroken: ja, niet meer maaien en aanplant?

Openheid KLE: doorzichtig

Habitatboom en -elementen: dikke Amerikaanse eik

Achterstallig beheer: nee

Omtrek habitatboom (cm): 300

Oudbos-locatie: nee

Knelpunten: deel gemaaid




K77


Legende

type houtkant:

B2



Bodemkaart en BWK:




Legende

Bodem:

Vochtig zand

GWP:



Legende

0900 - agrarische gebieden

contour

Beschermd stads- en dorpsgezicht

Algemene gegevens:

Nummer beheereenheid: K78

Toponiem: Bevrijdingslaan

Type element: KLE

Datum inventarisatie: 11/10/2021

Oppervlakte (ha): 0,07

Inventarisatie:

Typering:

BWK (2021): kh

Type houtkant: HK4 - Houtkant in hakhout zonder overstaanders

Streefbeeld: nee

Soorten:

Overstaanders: Hollandse linde

Gemiddelde omtrek (cm): linde 20 cm

Hakhout: gelderse roos, hazelaar, hulst, Amerikaanse krentenboompje, boswilg op 1m afgezet, spork, spaanse aak, vlier

Struiklaag:

Kruidlaag: haksel

Exoten: /

Algemene kenmerken:

KLE onderbroken: nee

Openheid KLE: gesloten

Habitatboom en -elementen: /

Achterstallig beheer: nee, recent aangelegd

Omtrek habitatboom (cm):

Oudbos-locatie: nee

Knelpunten: /




K78


Legende

type houtkant:

HK4



Bodemkaart en BWK:




Legende

Bodem:

Antropogeen

Droog zand antropogeen

GWP:



Legende

0100 - woongebieden

0401 - gebieden voor dagrecreatie

0800 - bosgebieden

contour

Algemene gegevens:

Nummer beheereenheid: K79

Toponiem: Engstraat

Type element: KLE

Inventarisatie:

Typering:

BWK (2021): kh

Type houtkant: HK2 - Houtsingel

Streefbeeld: ja

Soorten:

Overstaanders: zomereik

Gemiddelde omtrek (cm): zomereik 60 tot 190

Hakhout: Amerikaanse vogelkers (f), vlier

Struiklaag: Amerikaanse vogelkers!

Kruidlaag: klimop

Exoten: /

Algemene kenmerken:

KLE onderbroken: nee

Openheid KLE: doorzichtig

Habitatboom en -elementen: dikke zomereik

Achterstallig beheer: ja, oude stoven


Omtrek habitatboom (cm):

Oudbos-locatie: nee


Knelpunten: /

Datum inventarisatie: 11/10/2021

Oppervlakte (ha): 0,03



Bodemkaart en BWK:




Legende

Bodem:

Droog zand antropogeen

GWP:



Legende

0800 - bosgebieden
contour

Algemene gegevens:

Nummer beheereenheid: K80

Datum inventarisatie: 27/10/2021

Toponiem: Beemdendijk

Oppervlakte (ha): 0,15

Type element: KLE

Inventarisatie:

Typering:

BWK (2021): kh

Type houtkant: HK2 - Houtsingel

Streefbeeld: ja

Soorten:

Overstaanders: zomereik (a), zwarte els (o), ratelaar (o) (70 cm), berk (r) (40 cm)

Gemiddelde omtrek (cm): zomereik 30-280 cm, els 60 cm

Hakhout: schietwilg telg 60, boswilg en Amerikaanse vogelkers f

Struiklaag: grauwe wilg (o), Amerikaanse vogelkers (o) zomereik (o)

Kruidlaag: adelaarsvaren!, klimop

Exoten: Amerikaanse vogelkers

Algemene kenmerken:

KLE onderbroken: nee

Openheid KLE: gesloten


Habitatboom en -elementen: bosmier (geen nest gezien), zandbij, bloeiende klimop, dood hout, dikke zomereiken

Achterstallig beheer: ja, alleen kanten afgezet of gesnoeid


Omtrek habitatboom (cm): 280 cm

Oudbos-locatie: nee

Knelpunten: wordt gesnoeid door aangelanden en snoeiafval achter gelaten, schuilhut



Bodemkaart en BWK:



Legende


Bodem:

Nat zand

Vochtig zand antropogeen

Nat zandleem

GWP:



Legende

0901 - landschappelijk waardevol agrarische gebieden
contour

Algemene gegevens:

Nummer beheereenheid: K81

Toponiem: Heuvelstraat

Type element: KLE

Datum inventarisatie: 27/10/2021

Oppervlakte (ha): 0,19

Inventarisatie:

Typering:

BWK (2021): kh

Type houtkant: HK2 - Houtsingel

Streefbeeld: ja

Soorten:

Overstaanders: zomereik (a), zwarte els (o), berk (r)

Gemiddelde omtrek (cm): zomereik 100 tot 280 cm, els 100 cm, berk 50 cm

Hakhout: zwarte els telg 20 cm, Amerikaanse vogelkers

Struiklaag: Amerikaanse vogelkers a!

Kruidlaag: klimop, valse salie

Exoten: Amerikaanse vogelkers

Algemene kenmerken:

KLE onderbroken: nee

Openheid KLE: gesloten

Habitatboom en -elementen: dode overstaander, dikke zomereiken

Achterstallig beheer: ja, alleen kanten afgezet of gesnoeid

Omtrek habitatboom (cm): ca. 200

Oudbos-locatie: nee

Knelpunten: sluikstort




K81


Legende

type houtkant:

HK2



Bodemkaart en BWK:



Legende


Bodem:

Vochtig zand

Vochtig zand antropogeen

Nat zandleem

GWP:



Legende

0901 - landschappelijk waardevol agrarische gebieden
contour

Algemene gegevens:

Nummer beheereenheid: K82

Toponiem: Schaffelare

Type element: KLE

Inventarisatie:

Typering:

BWK (2021): kh

Type houtkant: HK3 - Houtkant in hakhout met overstaanders

Streefbeeld: ja

Soorten:

Overstaanders: Amerikaanse eik

Gemiddelde omtrek (cm): Amerikaanse eik 210

Hakhout: Amerikaanse eik, telgen 20 cm omtrek

Struiklaag:

Kruidlaag: Amerikaanse vogelkers (o)

Exoten: Amerikaanse vogelkers

Algemene kenmerken:

KLE onderbroken: nee

Openheid KLE: gesloten

Habitatboom en -elementen: dikke Amerikaanse eiken

Achterstallig beheer:


Omtrek habitatboom (cm):

Oudbos-locatie: nee


Knelpunten: /

Datum inventarisatie: 23/09/2021

Oppervlakte (ha): 0,14



Bodemkaart en BWK:




Legende

Bodem:

Antropogeen

Vochtig zand

GWP:



Legende

0900 - agrarische gebieden

1504 - bestaande waterwegen
contour