


Bijlage 2: LSVI-beoordeling

Situering proefvlakken



LSVI beoordeling proefvlakken per criterium

Nr	Habitatype/rbb	Kenmerkende soorten KL	Kenmerkende soorten SL+BL	Structuurkenmerken	Horizont. Struct.		Aandeel dood hout (%)	Dik dood hout	Vert struct	Verstoringsindicatoren	exoten KL	exoten SL+BL	Verruiging	eindoordeel
					Nat. Mozaiek	Groeiklasse								
13a	9120	☹️	😊		☹️	😊	😊	☹️	☹️		😊	😊	☹️	ongunstig
12a	9120	☹️	😊		☹️	😊	😊	😊	😊		😊	😊	☹️	ongunstig
9a	9120	☹️	😊		😊	😊	😊	😊	☹️		😊	😊	😊	ongunstig
6a	9120	☹️	😊		☹️	😊	☹️	☹️	☹️		😊	😊	😊	ongunstig
7b	9120	☹️	😊		☹️	😊	😊	😊	😊		😊	😊	😊	ongunstig
5a	9120	☹️	😊		😊	😊	😊	😊	😊		😊	😊	😊	ongunstig
4a	9120	☹️	😊		☹️	😊	😊	☹️	😊		😊	😊	☹️	ongunstig
10c	9120	☹️	😊		☹️	😊	😊	☹️	☹️		😊	😊	😊	ongunstig

Nr	Habitatype/rbb	Kenmerkende soorten KL		Aantal soorten 20x20	Structuurkenmerken	Grassen bedekking	Verbossing en verbraming	Verstoringsindicatoren	Eutrofiering	verdroging	Ruderalisering	Polvormende russen	eindoordeel
		rel. bedekking	n soorten										
9x	rbbhf	😊	☹️	3		😊	😊		😊	😊	😊	☹️	ongunstig

Soortenopname binnen de opgenomen proefvlakken met bedekkingsklasse (volgens beheermonitoringsschaal ANB), ter bepaling van LSVI

	Beheereenheid	13a	12a	9x	9a	6a	7b	5a	4a	10c
	Proefvlak	SB1	SB2	SB3	SB4	SB5	SB6	SB7	SB8	SB9
	NSB	9120	9120	6430	9120	9120	9120	9120	9120	9120
Boomlaag	zomereik	d	d			d	d	d		d
	lork	kb								
	gewone esdoorn		kb		wt	b	b	hb	kb	kb
	zoete kers		wt							
	beuk				d	hb	d	b	d	hb
	ruwe berk				hb					
	linde					t			b	
	haagbeuk							b		
Struiklaag	gewone esdoorn	wt				t				
	gewone vlier	wt	t							
	hazelaar		b			t		b	b	
	hulst				wt	b	t	b		wt
	Douglasspar						t			
Kruidlaag	gewone esdoorn	wt	hb		wt	t	b	t	t	wt
	gewone braam	d	hb		s		b	kb	d	
	gewone salomonszegel	wt	b		s	wt	wt			wt
	stekelvaren	s	s							
	daslook		t							
	klimop		hb				t			t
	speenkruid		b	wt						
	gewone vlier		t							
	Noorse esdoorn		wt							
	eenstijlige meidoorn		s					wt		
	bosanemoon				wt					
	hulst						s		wt	
	beuk							s		
	Amerikaanse vogelkers								s	
	wilde kamperfoelie								wt	
	wilde lijsterbes									s
	moerasspirea			d						
	riet			hb						

	Beheereenheid	13a	12a	9x	9a	6a	7b	5a	4a	10c
	Proefvlak	SB1	SB2	SB3	SB4	SB5	SB6	SB7	SB8	SB9
	NSB	9120	9120	6430	9120	9120	9120	9120	9120	9120
	moeraszegge			t						
	grote vossenstaart			b						
	pinksterbloem			t						
	veldzuring			t						
	pitrus			b						
	gestreepte witbol			b						
	kruipe boterbloem			t						
	kale jonker			wt						
	gewone engelwortel			s						

Bepaling structuurkenmerken binnen de opgenomen proefvlakken, ter bepaling van LSVI

	Beheereenheid	13a	12a	9x	9a	6a	7b	5a	4a	10c
	Proefvlak	SB1	SB2	SB3	SB4	SB5	SB6	SB7	SB8	SB9
	NSB	9120	9120	6430	9120	9120	9120	9120	9120	9120
Structuur	boomlaag	d	d		d	d	d	d	d	d
	struiklaag	s	kb		s	kb	hb	hb	hb	t
	kruidlaag	d	d		t	wt	d	t	d	wt
	moslaag	0	0		0	0	0	0	0	0
	strooisellaag	0	d		d	0	d	d	d	d
	aandeel naakte bodem	0	0		0	0	0	0	0	0
	dood hout (%)	2	4		4	0	10	4	4	2
	dode dikke bomen	0	1		1	0	2	1	0	0
Aanwezigheid	horizontale structuur	gelijkjarig	gelijkjarig		ongelijkjarig en gemengd	gelijkjarig	gelijkjarig	ongelijkjarig en gemengd	gelijkjarig	gelijkjarig
	zaailingen	x	x		x	x	x	x	x	x
	staken	x	x			x	x	x	x	x
	jong hout		x		x	x	x	x	x	x
	middelmatig dik hout	x	x		x		x	x		
	dik hout	x	x		x					
	zeer dik hout					x	x	x	x	x

Beheereenheid	13a	12a	9x	9a	6a	7b	5a	4a	10c
Proefvlak	SB1	SB2	SB3	SB4	SB5	SB6	SB7	SB8	SB9
NSB	9120	9120	6430	9120	9120	9120	9120	9120	9120
verbossing			0						
bomen en struiken >1m			0						
en bramen									
kruidlaag			d						
bedekking grassen			hb						
bedekking grassen			kb						
zonder riet, rietgras,									
hennegras									
bedekking			0						
pioniersvegetatie									
strooisellaag			s						
open bodem			0						

Beheermonitoringsschaal

Code	Bedekking	
s	Weinig talrijk	<5%, <5 individuen
wt	Weinig talrijk	<5%, 5-100 individuen
t	Talrijk	<5%, ≥ 100 individuen
b	Bedekkend	5-25%
kb	Kwartbedekkend	25-50%
hb	Halfbedekkend	50-75%
d	Dominant	>75%