

JACHTEXAMEN 2022

Vragenbundel

Zaterdag 30 april 2022



AGENTSCHAP
NATUUR & BOS

VAK I



WETGEVING

VRAAG 1



Jagers mogen nooit schieten:

- A: in de richting van een woning, binnen de 150 meter van die woning
- B: in de richting van woningen
- C: binnen de 50 meter rond een woning

VRAAG 2



Wanneer er schade werd veroorzaakt door bejaagbaar wild mag de grondgebruiker tot bestrijding overgaan nadat hij:

- A: de jachtrechthouder in gebreke gesteld heeft
- B: de burgemeester met een aangetekend schrijven op de hoogte gesteld heeft
- C: een melding heeft gedaan bij de gouverneur

VRAAG 3



De bijzondere jacht moet:

A: niet worden gemeld

B: minstens 24 uur vóór aanvang gemeld worden aan de burgemeester van de gemeente waarin het schadeperceel zich bevindt

C: minstens 24 uur vóór aanvang gemeld worden aan het Agentschap voor Natuur en Bos

VRAAG 4



Tijdens dit jachtseizoen mogen de grauwe ganzen die in de open tijd geschoten zijn:

- A: verhandeld worden vanaf de opening van de jacht tot en met de tiende dag na sluiting van de jacht
- B: gedurende gans het jaar verhandeld worden
- C: niet verhandeld worden

VRAAG 5



De “jachtdaad” omhelst ondermeer:

- A: het opsporen van wild
- B: het kweken van wild
- C: het bijvoederen van wild

VRAAG 6



Welk van de volgende dieren behoort NIET tot de categorie "kleinwild"?

- A: de patrijs
- B: de kwartel
- C: het korhoen

VRAAG 7



Een onderhandse verpachting van het jachtrecht op een gemeentebos van 450 hectare is:

- A: niet mogelijk
- B: schriftelijk mogelijk
- C: mondeling mogelijk

VRAAG 8



De bijzondere jacht op fazanthanen:

A: is gesloten

B: opent op 1 september

C: opent op 1 oktober

VRAAG 9



De gewone jacht op hazen is gesloten in de maand:

A: november

B: december

C: januari

VRAAG 10



Welk van de volgende diersoorten behoort NIET tot de categorie "overig wild"?

A: de wezel

B: de steenmarter

C: de wilde kat

VRAAG 11



De bestrijding van eksters met het geweer moet vooraf worden aangevraagd bij:

- A: het Agentschap voor Natuur en Bos
- B: de burgemeester
- C: de arrondissementscommissaris

VRAAG 12

Jachtmisdrijven kunnen:

A: uitsluitend bestuurlijk bestraft worden
(bestuurlijke boete)

B: ofwel strafrechtelijk ofwel bestuurlijk
bestraft worden, afhankelijk van de beslissing
van het parket

C: uitsluitend strafrechtelijk bestraft worden
(correctionele straf)

VRAAG 13



Welke van de volgende soorten ganzen is niet bejaagbaar?

- A: de Canadese gans
- B: de grauwe gans
- C: de kolgans

VRAAG 14



Jachtrechthouders kunnen, voor het natuurbeheer en na melding aan het Agentschap voor Natuur en Bos:

A: eieren van Canadese en grauwe ganzen schudden

B: eieren van wilde eenden rapen

C: vossen vangen met netten in de periode van 1 juni tot en met 14 juli

VRAAG 15



Bestrijding van zwarte kraai met vuurwapens is toegestaan:

A: van de officiële zonsopgang tot de officiële zonsondergang

B: niet toegestaan

C: van één uur vóór de officiële zonsopgang tot één uur na de officiële zonsondergang

VAK II



FAUNA

VRAAG 16



**Oude reebokken werpen hun gewei
meestal in:**

A: oktober - november

B: februari - maart

C: april - mei

VRAAG 17

Als de zweethond een ree uit het wondbed opstoot kan men de hond eventueel slippen (=loslaten):

- A: omdat voor hem de taak volbracht is
- B: om de ree te stellen of te grijpen
- C: om hem te laten ontspannen

VRAAG 18



Het wild zwijn veroorzaakt vooral schade:

A: aan veldgewassen en weiden

B: door vraat in bosaanplantingen

C: door het schillen van jonge bomen

VRAAG 19

Een hinde van het edelhert draagt :

A: 34 tot 36 weken

B: 30 tot 32 weken

C: 42 tot 44 weken

VRAAG 20



Een damhinde zet meestal haar kalfje:

A: rond april – mei

B: rond juni - juli

C: rond augustus - september

VRAAG 21

Caecofagie wil zeggen:

A: dat moeren hun jongen soms opeten bij stress

B: dat katten de kop afbijten van jonge haasjes

C: dat hazen en konijnen de spinazieachtige keutels terug opeten

VRAAG 22



Waarom zullen de meeste fazanten in de bomen slapen?

A: omdat ze zich willen beschermen tegen de bij nacht grondjagende predatoren

B: om zich te beschermen tegen de koude

C: om hun soortgenoten beter te kunnen waarnemen

VRAAG 23



Na een normale winter begint de eileg bij de fazantenhennen:

A: rond 15 februari

B: rond 15 mei

C: rond 15 april

VRAAG 24



Hoe kan men onder meer een patrijs van ongeveer vier maanden onderscheiden van de volwassen patrijs:

A: aan het puntige uiteinde van de buitenste handpennen

B: aan de grootte

C: aan de tekening van de vleugeldekkveertjes

VRAAG 25



Hoe lang broedt een wilde eend?

A: 28 dagen

B: 18 dagen

C: 21 dagen

VRAAG 26

**Waaraan kan men grondeleenden van
duikeenden onderscheiden op het
ogenblik dat ze de lucht ingaan:**

A: aan de grootte

B: aan de wijze van opvliegen

C: aan het geluid

VRAAG 27

De meerkoet heeft een:

- A: witte bles
- B: rode bles
- C: gele bles

VRAAG 28



Wie van de twee ouderdieren bebroedt de eieren bij de houtduiven?

- A: alleen de duivin
- B: ieder om beurt
- C: alleen de doffer

VRAAG 29

De duur van de dracht bij de konijnenmoer bedraagt:

- A: ongeveer 30 dagen
- B: ongeveer 40 dagen
- C: ongeveer 50 dagen

VRAAG 30

Hoeveel jongen werpt het wijfje van de vos gemiddeld?

A: 4 tot 8

B: 1 tot 2

C: 10 tot 12

VRAAG 31



De ranstijd van de steenmarter valt:

- A: in juli-augustus
- B: in februari-maart
- C: in november-december

VRAAG 32

Welke predator is het meest gespecialiseerd in het vangen van muizen?

- A: de hermelijn
- B: de boommarter
- C: de wezel

VRAAG 33

Welke van de volgende uilen is het kleinste?

- A: de ransuil
- B: de steenuil
- C: de bosuil

VRAAG 34



Welke roofvogel slaat zijn prooi in volle vlucht?

- A: de buizerd
- B: de boomvalk
- C: de wespendif

VRAAG 35

De verdediging bij pasgeboren kitsen bestaat uit:

- A: zich drukken en niet bewegen
- B: snel weg te vluchten
- C: fiepen om hulp van de geit

VRAAG 36



Vlaanderen
is natuur



Het dier op deze foto is:

- A: een éénjarig damhert
- B: een tweejarig damhert
- C: een vierjarig damhert

VRAAG 37



**Bij deze dieren valt de bronsttijd
hoofdzakelijk:**

- A: midden juli tot midden augustus
- B: midden november tot midden januari
- C: midden september tot midden oktober

VRAAG 38




De achterpoten op de foto zijn die van:

- A: een hinde
- B: een moeflon
- C: een ree

VRAAG 39

Het gebit op deze foto behoort toe aan:

- A: een vos
- B: een wild zwijn
- C: een hert




VRAAG 40



Dit dier is:

- A: een oud konijn
- B: een haas
- C: een jong konijn

VRAAG 41



Dit verenkleed is van een:

A: patrijsaan

B: patrijshen

C: fazantenhen

VRAAG 42



Dit zijn:

A: wilde eenden

B: pijlstaarten

C: wintertalingen

VRAAG 43

Dit dier is:

A: een wezel

B: een bunzing

C: een hermelijn



VRAAG 44



Hoe oud is deze vos?

- A: 2 weken
- B: 12 weken
- C: 6 weken

VRAAG 45



Deze vogelsoort is:

- A: een brandgans
- B: een Canadese gans
- C: een dwerggans

VAK III



JACHTWAPENS EN MUNITIE

VRAAG 46

Een niet-geladen geweer is op de grond gevallen. Vooraleer het te laden zal men eerst:

- A: door de lopen kijken
- B: trekker en veiligheid nakijken
- C: loop en kolf schoonvegen

VRAAG 47



**Wild dat men niet volledig kan aanspreken
(d.w.z. herkennen) zal men:**

- A: slechts van op korte afstand beschieten
- B: slechts in de lucht beschieten
- C: niet beschieten

VRAAG 48



Voor het schieten van een fazant in oktober gebruikt men best hagelkorrels nummer:

A: 6

B: 3

C: 9

VRAAG 49



Expressbuksen worden bij voorkeur gebruikt om:

- A: het lopend wild bij drijfjachten te schieten
- B: het wild op grote afstand gericht te schieten
- C: het wild aan te bersen

VRAAG 50

Welke soort kogelpatroon is verboden voor een bersjacht op everzwijn?

A: 7 x 64

B: 8 x 57 I.S.

C: .243

VRAAG 51

Op een hagelpatroon wordt een lengte in mm aangeduid. (bv. -70-) Dit is de lengte van::

- A: de ledige en ontplooiide patroonhuls
- B: de gevulde en gesloten patroon
- C: de huls, het kopergedeelte niet meegerekend

VRAAG 52

**De gasdruk van een standaard
jachtpatroon (staalhagel) bedraagt bij
benadering:**

- A: 350 bar
- B: 2000 bar
- C: 900 bar

VRAAG 53

Welke van deze patronen geeft normaal de meest dichte dekking (meest korrels per dm²) op 35 meter?

- A: 28 gram staalhagel nummer 2
- B: 28 gram staalhagel nummer 4
- C: 28 gram staalhagel nummer 6

VRAAG 54



Het kaliber .270 omgerekend in mm is groter dan:

- A: 7 mm
- B: 8 mm
- C: 5,6 mm

VRAAG 55



**Onder de hierna vermelde kogelpatronen
is het grootste kaliber:**

A: .300 W

B: 8 x 60 S

C: 9,3 x 74R

VRAAG 56



Het gebruik van een volmantelkogel voor de jacht is verboden omdat die kogel:

- A: onvoldoende deformeert
- B: te sterk deformeert
- C: te gemakkelijk van koers verandert


VRAAG 57



Op 100 m afstand van de loopmond heeft de hagelbundel een spreiding van ongeveer:

- A: één meter breed
- B: vijftien meter breed
- C: vijf meter breed


VRAAG 58




Deze patroon heeft een:

- A: groefhuls
- B: randhuls
- C: een gordelhuls

VRAAG 59



A




B

Met ons wapen bekomen we het schotbeeld weergegeven door figuur A. Om met eenzelfde wapen het schotbeeld van figuur B te bekomen moet men:

- A: meer choke gebruiken
- B: een patroon met méér hagel gebruiken
- C: zwaardere hagel gebruiken

VRAAG 60



Op de figuur is de zijdelingse doorsnede van een hagelloop weergegeven. Het rechtse uiteinde noemt men:

- A: de overgangsconus
- B: de kamer
- C: de choke