



Landen die getroffen zijn door AVP



De landen waar AVP aanwezig is bij varkens of everzwijnen (situatie op 25-09-2018) zijn aangeduid in het rood.

Voor een bijgewerkte lijst van getroffen landen of voor meer informatie over AVP:

<http://www.favv-afsc.fgov.be/avp/>

<https://www.natuurenbos.be/afrikaansevarkenspest>

<http://www.wallonie.be/fr/actualites/mesures-de-lutte-contre-la-peste-porcine-africaine>



Afrikaanse varkenspest is in opmars in Europa! Laten we samen deze ziekte bestrijden!

Afrikaanse varkenspest (AVP) is een zeer besmettelijke virale ziekte die varkens en everzwijnen treft. Deze ziekte is aanwezig in Oost-Europa en is in september 2018 opgedoken in België (wilde everzwijnen).

Als veehouder is het uw verantwoordelijkheid om de nodige maatregelen te treffen om de insleep van de ziekte in uw bedrijf te voorkomen.

In het hele land* moet u actie ondernemen:

1. Respecteer zeer strikt de hygiëne- en bioveiligheidsmaatregelen in uw bedrijf
2. Meld iedere verdenking onverwijld aan uw dierenarts
3. Controleer iedere persoon die werkt op het bedrijf of die het bedrijf betreedt

De totaliteit van de te respecteren maatregelen, binnen en buiten de besmette zone kunt u consulteren op

<http://www.favv-afsc.fgov.be/avp/>

Bekijk ze en pas ze toe!

* Voor de bedrijven die zich in de besmette zone bevinden, moeten specifieke maatregelen genomen worden (zie instructies LCE + internetsite).



De ziekte

AVP is een **zeer besmettelijke** virale ziekte die **varkens en everzwijnen** kan treffen. Er zijn geen typische symptomen van AVP. Bij iedere ongewone sterfte moet er gedacht worden aan AVP.

De ziekte kan 3 vormen aannemen:

een acute vorm:

- hevige **koorts**, anorexia, diarree
- lethargie, **de neiging om dicht bijeen te kruipen**
- stoornissen in het bloed die gepaard gaan met **onderhuidse bloedingen en geelzucht**
- een snelle dood (2-3 weken) en een **sterfte** die dicht bij 100% ligt.

subacute vorm: minder intense symptomen, lagere sterfte en een dodelijke afloop over een langere termijn

chronische vorm: diffuse symptomen die wijzen op een ziekte die evolueert over meerdere maanden, zoals

- **abortussen**, kortere dracht, groeiachterstand bij biggen
- **weinig gewichtstoename** bij het vetmesten



Bron: FLI



Roodheid van de huid

Bron: JM Gourreau


Voornaamste wegen van overdracht

AVP kan worden overgedragen door :

- contact met besmette varkens of everzwijnen
- vlees/vleeswaren afkomstig van besmette dieren
- besmette voorwerpen zoals schoenen, kledij, voertuigen, materiaal
- personen die in contact gekomen zijn met besmette dieren of dieren die in getroffen gebieden zijn geweest.

Het virus blijft lang besmettelijk op kadavers van dieren, in het milieu en in vlees/vleeswaren van besmette dieren.

**AVP is niet overdraagbaar op de mens.
Er is dus geen enkel risico voor de volksgezondheid.**



3 pijlers om AVP uit te roeien

Preventie

Er bestaat geen vaccin tegen AVP. De enige manier om de insleep van de ziekte in een bedrijf te voorkomen, is hygiëne- en **bioveiligheidsmaatregelen** instellen, zoals:

- een hygiënesluis gebruiken, een bestrijdingsplan voor schadelijke organismen toepassen
- de hygiënemaatregelen toepassen voor iedere persoon die de stallen betreedt
- nieuwe varkens in quarantaine zetten
- de varkens niet voederen met keukenafval
- contact tussen de varkens en everzwijnen voorkomen
- De toegang tot het bedrijf ontzeggen aan elke persoon, elk voertuig en alle materiaal die in de 72 uren voordien in contact zijn geweest met everzwijnen of in een risicogebied zijn geweest.
- vermijden te werken met arbeidskrachten die uit risicogebieden komen
- voor varkens met buitenbeloop:
 - een dubbele afsluiting plaatsen om contact met everzwijnen te voorkomen
 - borden plaatsen die voorbijgangers erop wijzen dat het verboden is de varkens te voederen

Vroegtijdige detectie

Contacteer altijd je dierenarts wanneer je symptomen vaststelt die doen denken aan AVP of bij iedere ongewone sterfte.

Indien de dierenarts AVP niet kan uitsluiten in zijn diagnose, dan moet hij het FAVV daarvan op de hoogte brengen en monsters voor analyse naar het laboratorium sturen.

Het is altijd beter om een monster te veel dan een monster te weinig te laten analyseren!

Bestrijding

Er bestaat geen enkele behandeling tegen AVP.

De toegepaste maatregelen zijn erop gericht de haard zo snel mogelijk te isoleren om de verspreiding van de ziekte te voorkomen en het virus uit te roeien.

Deze maatregelen zijn vastgelegd in de Europese wetgeving en zijn o.a. de volgende:

- alle varkens van de haard slachten en de karkassen vernietigen
- het besmette bedrijf reinigen en ontsmetten
- beperkingsgebieden instellen rondom de haard waar het verkeer van dieren, goederen en personen verboden of beperkt is.