

Bijlage 6:

Kwaliteitsbeoordeling bossen: ruwe data

Kwaliteitsbeoordeling habitatbossen 9130

Proefvlak	1	2	3	4	5	6	7	8
Bedekking boomlaag	Dominant (>75%)	Half bedekkend (50-75%)	Dominant (>75%)	Dominant (>75%)	Dominant (>75%)	Dominant (>75%)	Dominant (>75%)	Half bedekkend (50-75%)
Bedekking struiklaag	Dominant (>75%)	Dominant (>75%)	Dominant (>75%)	Dominant (>75%)	Dominant (>75%)	Half bedekkend (50-75%)	Bedekkend (5-25%)	Half bedekkend (50-75%)
Bedekking Kruidlaag	Dominant (>75%)	Dominant (>75%)	Half bedekkend (50-75%)	Dominant (>75%)	Dominant (>75%)	Dominant (>75%)	Kwart bedekkend (25-50%)	Dominant (>75%)
Bedekking moslaag	Talrijk (>100 ind) - <5%	Talrijk (>100 ind) - <5%	Schaars (1-10 ind) - <<5%	Talrijk (>100 ind) - <5%	Schaars (1-10 ind) - <<5%	Schaars (1-10 ind) - <<5%	Bedekkend (5-25%)	Schaars (1-10 ind) - <<5%
Bedekking strooisellaag	Talrijk (>100 ind) - <5%	Talrijk (>100 ind) - <5%	Kwart bedekkend (25-50%)	Bedekkend (5-25%)	Bedekkend (5-25%)	Bedekkend (5-25%)	Bedekkend (5-25%)	Bedekkend (5-25%)
Bedekking naakte bodem	Schaars (1-10 ind) - <<5%	Schaars (1-10 ind) - <<5%	Schaars (1-10 ind) - <<5%	Schaars (1-10 ind) - <<5%	Schaars (1-10 ind) - <<5%	Schaars (1-10 ind) - <<5%	Talrijk (>100 ind) - <5%	Schaars (1-10 ind) - <<5%
Aandeel dood hout	4-10%	>10%	>10%	>10%	>10%	>10%	0-4%	4-10%
Natuurlijke mozaïestructuur	Gelijkjarig (homogene leeftijdsopbouw in vlekken van 1 ha of groter)	Ongeleijkjarig en gemengd (verschillende groeiklassen stamsgewijs door elkaar gemengd)	Gelijkjarig (homogene leeftijdsopbouw in vlekken van 1 ha of groter)	Ingrepen op kleine schaal (<0,3ha)		Gelijkjarig (homogene leeftijdsopbouw in vlekken van 1 ha of groter)	Gelijkjarig (homogene leeftijdsopbouw in vlekken van 1 ha of groter)	Gelijkjarig (homogene leeftijdsopbouw in vlekken van 1 ha of groter)
	{2. Zaailingen (vroege stadia van natuurlijke bebossing met pionierhoutsoorten; gem. hoogte <2m), 3. Staken (gem. hoogte >2 m en omtrek C1.5<20 cm), 4. Jong hout (gem. hoogte >2m en omtrek c1.5 20-60cm), 5. Middelmatig dik hout (omtrek C1.5 60-120cm), 6. Dik hout (Omtrek C1.5 120-240 cm), 7. Zeer dik hout (omtrek C1.5 >240cm)}	{2. Zaailingen (vroege stadia van natuurlijke bebossing met pionierhoutsoorten; gem. hoogte <2m), 3. Staken (gem. hoogte >2 m en omtrek C1.5<20 cm), 4. Jong hout (gem. hoogte >2m en omtrek c1.5 20-60cm), 5. Middelmatig dik hout (omtrek C1.5 60-120cm), 6. Dik hout (Omtrek C1.5 120-240 cm), 7. Zeer dik hout (omtrek C1.5 >240cm)}	{2. Zaailingen (vroege stadia van natuurlijke bebossing met pionierhoutsoorten; gem. hoogte <2m), 3. Staken (gem. hoogte >2 m en omtrek C1.5<20 cm), 4. Jong hout (gem. hoogte >2m en omtrek c1.5 20-60cm), 5. Middelmatig dik hout (omtrek C1.5 60-120cm), 6. Dik hout (Omtrek C1.5 120-240 cm), 7. Zeer dik hout (omtrek C1.5 >240cm)}	{2. Zaailingen (vroege stadia van natuurlijke bebossing met pionierhoutsoorten; gem. hoogte <2m), 3. Staken (gem. hoogte >2 m en omtrek C1.5<20 cm), 4. Jong hout (gem. hoogte >2m en omtrek c1.5 20-60cm), 5. Middelmatig dik hout (omtrek C1.5 60-120cm), 6. Dik hout (Omtrek C1.5 120-240 cm), 7. Zeer dik hout (omtrek C1.5 >240cm)}	{2. Zaailingen (vroege stadia van natuurlijke bebossing met pionierhoutsoorten; gem. hoogte <2m), 3. Staken (gem. hoogte >2 m en omtrek C1.5<20 cm), 4. Jong hout (gem. hoogte >2m en omtrek c1.5 20-60cm), 5. Middelmatig dik hout (omtrek C1.5 60-120cm), 6. Dik hout (Omtrek C1.5 120-240 cm), 7. Zeer dik hout (omtrek C1.5 >240cm)}	{2. Zaailingen (vroege stadia van natuurlijke bebossing met pionierhoutsoorten; gem. hoogte <2m), 3. Staken (gem. hoogte >2 m en omtrek C1.5<20 cm), 4. Jong hout (gem. hoogte >2m en omtrek c1.5 20-60cm), 5. Middelmatig dik hout (omtrek C1.5 60-120cm), 6. Dik hout (Omtrek C1.5 120-240 cm), 7. Zeer dik hout (omtrek C1.5 >240cm)}	{2. Zaailingen (vroege stadia van natuurlijke bebossing met pionierhoutsoorten; gem. hoogte <2m), 3. Staken (gem. hoogte >2 m en omtrek C1.5<20 cm), 4. Jong hout (gem. hoogte >2m en omtrek c1.5 20-60cm), 5. Middelmatig dik hout (omtrek C1.5 60-120cm), 6. Dik hout (Omtrek C1.5 120-240 cm), 7. Zeer dik hout (omtrek C1.5 >240cm)}	{2. Zaailingen (vroege stadia van natuurlijke bebossing met pionierhoutsoorten; gem. hoogte <2m), 3. Staken (gem. hoogte >2 m en omtrek C1.5<20 cm), 4. Jong hout (gem. hoogte >2m en omtrek c1.5 20-60cm), 5. Middelmatig dik hout (omtrek C1.5 60-120cm), 6. Dik hout (Omtrek C1.5 120-240 cm), 7. Zeer dik hout (omtrek C1.5 >240cm)}
Groeiklassen								
Aantal dode dikke bomen	0	2	0	15	20	10/ha	0	4
Aardbeiganzेरिक								
Amandelwolfsmelk								
Bosanemoon	Talrijk (>100 ind) - <5%			Half bedekkend (50-75%)	Bedekkend (5-25%)	Dominant (>75%)	Bedekkend (5-25%)	Half bedekkend (50-75%)
Bosbingelkruid								
Bosgierstgras								
Boszegge				Talrijk (>100 ind) - <5%	Bedekkend (5-25%)			
Daslook	Dominant (>75%)	Bedekkend (5-25%)	Bedekkend (5-25%)	Half bedekkend (50-75%)	Bedekkend (5-25%)			
Bosviooltje				Talrijk (>100 ind) - <5%				

Eenbes								
Eenbloemig parelgras								
Gele dovenetel				Weinig talrijk (11-100 ind) - <<5%				
Gevlekte arondskelk	Talrijk (>100 ind) - <5%	Bedekkend (5-25%)				Talrijk (>100 ind) - <5%	Bedekkend (5-25%)	Bedekkend (5-25%)
Gewone salomonszegel	Talrijk (>100 ind) - <5%	Talrijk (>100 ind) - <5%				Talrijk (>100 ind) - <5%	Bedekkend (5-25%)	Talrijk (>100 ind) - <5%
Grote muur								
Heelkruid								
Kleine maagdenpalm								
Lievevrouwbedstro								
Mannetjesvaren								Talrijk (>100 ind) - <5%
Muskuskruid								Talrijk (>100 ind) - <5%
Ruig klokje								
Schedegeelster								
Slanke sleutelbloem				Talrijk (>100 ind) - <5%				
Smalle stekelvaren								
Spekwortel								
Vogelnestje								
Wilde hyacint								
Wilde narcis								
Witte klaverzuring								
Beuk						Bedekkend (5-25%)		Talrijk (>100 ind) - <5%
Es	Talrijk (>100 ind) - <5%	Bedekkend (5-25%)	Bedekkend (5-25%)	Half bedekkend (50-75%)	Bedekkend (5-25%)	Kwart bedekkend (25-50%)	Bedekkend (5-25%)	Kwart bedekkend (25-50%)
Gewone esdoorn	Bedekkend (5-25%)	Kwart bedekkend (25-50%)	Dominant (>75%)	Kwart bedekkend (25-50%)	Bedekkend (5-25%)	Bedekkend (5-25%)	Kwart bedekkend (25-50%)	Bedekkend (5-25%)
Haagbeuk	Talrijk (>100 ind) - <5%	Talrijk (>100 ind) - <5%	Talrijk (>100 ind) - <5%	Kwart bedekkend (25-50%)	Talrijk (>100 ind) - <5%	Bedekkend (5-25%)	Bedekkend (5-25%)	
Hazelaar	Dominant (>75%)	Bedekkend (5-25%)	Bedekkend (5-25%)	Half bedekkend (50-75%)	Bedekkend (5-25%)	Half bedekkend (50-75%)	Kwart bedekkend (25-50%)	Kwart bedekkend (25-50%)
Meidoorn	Talrijk (>100 ind) - <5%	Bedekkend (5-25%)	Talrijk (>100 ind) - <5%	Bedekkend (5-25%)	Bedekkend (5-25%)	Bedekkend (5-25%)	Bedekkend (5-25%)	Talrijk (>100 ind) - <5%
Noorse esdoorn						Talrijk (>100 ind) - <5%	Talrijk (>100 ind) - <5%	Talrijk (>100 ind) - <5%
Rode kornoelje			Talrijk (>100 ind) - <5%	Talrijk (>100 ind) - <5%	Bedekkend (5-25%)			
Spaanse aak			Talrijk (>100 ind) - <5%					
Wilde kardinaalsmuts				Talrijk (>100 ind) - <5%	Bedekkend (5-25%)			
Wintereik								
Zoete kers	Talrijk (>100 ind) - <5%	Talrijk (>100 ind) - <5%			Bedekkend (5-25%)	Talrijk (>100 ind) - <5%	Talrijk (>100 ind) - <5%	Bedekkend (5-25%)
Zomereik	Dominant (>75%)	Talrijk (>100 ind) - <5%			Bedekkend (5-25%)	Kwart bedekkend (25-50%)		Dominant (>75%)
Zomerlinde	Bedekkend (5-25%)							

Kwaliteitsbeoordeling habitatbossen 91E0 va

Proefvlak	9
Bedekking boomlaag	Dominant (>75%)
Bedekking struiklaag	Dominant (>75%)
Bedekking Kruidlaag	Dominant (>75%)
Bedekking moslaag	Schaars (1-10 ind) - <<5%
Bedekking strooisellaag	Schaars (1-10 ind) - <<5%
Bedekking naakte bodem	Schaars (1-10 ind) - <<5%
Aandeel dood hout	>10%
Natuurlijke mozaïestructuur	Gelijkjarig (homogene leeftijdsopbouw in vlekken van 1 ha of groter)
Groeklassen	{2. Zaailingen (vroege stadia van natuurlijke bebossing met habitattypische pionierhoutsoorten; gem. hoogte <2m), 3. Staken (gem. hoogte >2 m en omtrek C1.5<20 cm), 4. Jong hout (gem. hoogte >2m en omtrek c1.5 20-60cm), 5. Middelmatig dik hout (omtrek C1.5 60-120cm), 6. Dik hout (Omtrek C1.5 120-240 cm), 7. Zeer dik hout (omtrek C1.5 >240cm)}
Aantal dode dikke bomen	8
Bloedzuring	
Bosanemoon	
Boswederik	
Daslook	Dominant (>75%)
Dotterbloem	
Eenbes	
Gele dovenetel	
Gevlekte aronskelk	Talrijk (>100 ind) - <5%
Groot springzaad	
Gulden boterbloem	
Moerasstreepzaad	
Muskuskruid	
Pinksterbloem	
Reuzenzwenkgras	
Ruwe smele	
Slanke sleutelbloem	Talrijk (>100 ind) - <5%
Aalbes	Talrijk (>100 ind) - <5%
Gewone es	Kwart bedekkend (25-50%)
Eenstijlige meidoorn	Bedekkend (5-25%)
Gelderse roos	
Gewone esdoorn	Bedekkend (5-25%)
Hazelaar	Dominant (>75%)
Iep spec.	Bedekkend (5-25%)
Rode kornoelje	
Europese vogelkers	
Zomereik	Bedekkend (5-25%)
Zwarte bes	
Zwarte els	Bedekkend (5-25%)
